



RICAMBI CALDAIE TIPO:
KOMPAKT SOLO HR
KOMBI KOMPAKT HR
PRESTIGE
KOMPAKT SOLO HReco RF
KOMBI KOMPAKT HReco RF
DOMOFLOW 30
XCLUSIVE - XTREME

INDICE


Indice	Pag. 3
Caldaie serie Kompakt Solo HR	da pag. 4 a pag. 17
Caldaie serie Kombi Kompakt HR	da pag. 18 a pag. 31
Caldaia Prestige CW6	da pag. 32 a pag. 48
Caldaie serie Kompakt Solo HReco RF	da pag. 50 a pag. 62
Caldaie serie Kombi Kompakt HReco RF	da pag. 62 a pag. 74
Produttore istantaneo di acqua calda sanitaria Domoflow 30	da pag. 75 a pag. 87
Caldaie serie Xclusive, Xtreme	da pag. 88 a pag. 105

Mantello caldaie serie Kompakt Solo HR

Pos.	Codice	Descrizione	Solo HR 12	Solo HR 22	Solo HR 35	Solo HR 40
1	5R878377	Guarnizione scarico fumi Ø 116- 80	✓	✓	✓	✓
1A	5R878367	Guarnizione scarico fumi Ø 116- 110 per coassiale 60/110	✓	✓	✓	✓
2	5R878387	Guarnizione aria comburente Ø 90-80	✓	✓	✓	✓
3	5R878067	Guarnizione sfiato aria disaeratore	✓	✓	✓	✓
4	5X876237	Guarnizione L = 21,5 mm	✓	✓	✓	✓
5	5R876187	Nastro adesivo piastra superiore posteriore L = 636 mm	✓	✓	✓	✓
	5R876927	Piastra superiore posteriore di isolamento	✓	✓	✓	✓
6	5R145568	Mantello posteriore	✓	✓		
	5R145918	Mantello posteriore			✓	✓
7	5R877917	Guarnizione laterale L= 785	✓	✓	✓	✓
8	5R876197	Guarnizione mantello inferiore	✓	✓	✓	✓
9	5R844707	Coperchio inferiore grigio (fino a aprile 2018)	✓	✓	✓	✓
	5R845557	Coperchio inferiore bianco (da aprile 2018)	✓	✓	✓	✓
10	5R362097	Vite di fissaggio mantello frontale 4,2x45	✓	✓	✓	✓
11	5R878467	Guarnizione cieca	✓	✓	✓	✓
12	5R878467	Guarnizione cieca	✓	✓	✓	✓
13	5R878447	Guarnizione ritorno blu	✓	✓	✓	✓
14	5R878407	Guarnizione tubazione gas gialla	✓	✓	✓	✓
15	5R878437	Guarnizione tubazione mandata rossa	✓	✓	✓	✓
16	5R490087	Tappo aspirazione aria comburente	✓	✓	✓	✓
17	5R362107	Viti fissaggio telaio superiore 4,2x25	✓	✓	✓	✓
18	5R844717	Semi coperchio superiore posteriore grigio (fino a aprile 2018) *	✓	✓	✓	✓
	5R845567	Semi coperchio superiore posteriore bianco (da aprile 2018)	✓	✓	✓	✓
19	5R879167	Guarnizione telaio superiore =460 mm	✓	✓	✓	✓
20	5R876627	Pannello isolante posteriore	✓	✓		
	5R876577	Pannello isolante posteriore			✓	✓
21	5R878397	Distanziali	✓	✓	✓	✓
22	5R844727	Semi coperchio superiore anteriore grigio (fino a aprile 2018)	✓	✓	✓	✓
	5R845577	Semi coperchio superiore anteriore bianco (da aprile 2018)	✓	✓	✓	✓
23	5R876637	Isolante superiore	✓	✓	✓	✓
24	5R873487	Clip di fermo isolamento pannello frontale	✓	✓	✓	✓
25	5R876657	Pannello isolante frontale	✓	✓		
	5R876677	Pannello isolante frontale			✓	✓
26	5R390077	Inserto filettato 4,2 SNU1561	✓	✓	✓	✓
27	5R145578	Mantello frontale	✓	✓		
	5R145928	Mantello frontale			✓	✓


* Semi coperchio superiore posteriore grigio **(fino a aprile 2018)** completo delle pos. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19

Mantello caldaie serie Kompakt Solo HR




Scambiatore di calore / scarico fumi caldaie serie Kompakt Solo HR

Pos.	Codice	Descrizione	Solo HR 12	Solo HR 22	Solo HR 35	Solo HR 40
1	5R878177	Guarnizione scarico fumi Ø 80 mm	✓	✓	✓	✓
2	5R665247	Tubazione scarico fumi	✓	✓		
	5R665277	Tubazione scarico fumi			✓	✓
3	5X843017	Sfiato aria manuale Ø 3/8"	✓	✓	✓	✓
4	5R855387	Tubazione mandata	✓	✓		
	5R855287	Tubazione mandata			✓	✓
5	5R845437	Staffa serraggio tubazione scarico fumi	✓	✓	✓	✓
6	5X875517	Guarnizione Ø 3/4"	✓	✓	✓	✓
7	5R081097	Vetro spia completo	✓	✓	✓	✓
8	5R305117	Viti M8x12 tubazione scarico fumi	✓	✓	✓	✓
9	5R877817	Guarnizione interna scarico fumi	✓	✓	✓	✓
10	5X873337	Clip di fissaggio sonde	✓	✓	✓	✓
11	5R200117	Sonda di mandata e di ritorno	✓	✓	✓	✓
12	5R864037	Manometro completo di cablaggio	✓	✓	✓	✓
13	5R846007	Raccordo cablaggio manometro	✓	✓	✓	✓
14	5R305087	Viti di fissaggio elettrodo M4x8 (fino agosto 2015)	✓	✓	✓	✓
	5X305137	Viti di fissaggio elettrodo M4x10 (da agosto 2015)	✓	✓	✓	✓
15	5R209327	Elettrodo di accensione e ionizzazione	✓	✓	✓	✓
15A	5R875867	Isolatore elettrodo (fino agosto 2015)	✓	✓	✓	✓
16	5X875677	Guarnizione elettrodo	✓	✓	✓	✓
17	5R878397	Distanziale scambiatore di calore	✓	✓	✓	✓
18	5X313047	Dadi M8 di fissaggio scambiatore	✓	✓	✓	✓
19	5R145357	Scambiatore di calore	✓	✓		
	5R147337	Scambiatore di calore			✓	✓
20	5X319047	Inserto M4 per fissaggio elettrodo	✓	✓	✓	✓
21	5R231107	Capocorda per messa a terra	✓	✓	✓	✓
22	5X875567	Guarnizione pompa Ø 1"	✓	✓	✓	✓
23A	5R210177	Pompa Wilo RS 15/5 (fino agosto 2015)	✓	✓		
	5R210327	Pompa Wilo RS 15/7 (fino agosto 2015)			✓	✓
23	5R210337	Pompa Wilo Yonos Para 15-7 PWM (da agosto 2015)	✓	✓		
	5R210367	Pompa Wilo Yonos Para 15-7,5 PWM (da agosto 2015)			✓	✓
24	5R854177	Tubazione di ritorno	✓	✓	✓	✓
25	5R260367	Dado di serraggio pompa Ø 1"	✓	✓	✓	✓
26	5R859617	Tubazione flessibile di collegamento vaso d'espansione	✓	✓	✓	
27	5R825127	Nipplo ridotto 1/2" x 1/4"	✓	✓	✓	✓
28	5R844417	Valvola di sicurezza 3 bar	✓	✓		
	5R844147	Valvola di sicurezza 4 bar			✓	✓
29	5R855377	Tubazione di scarico valvola di sicurezza	✓	✓	✓	✓
30	5R844107	Porta gomma per valvola di sicurezza blu	✓	✓	✓	✓




Scarico condensa caldaie serie Kompakt Solo HR

Pos.	Codice	Descrizione		Solo HR 12	Solo HR 22	Solo HR 35	Solo HR 40
1	5X875637	O-Ring Ø 28/25x2.62 per ghiera		✓	✓	✓	✓
2	5R844507	Curva scarico condensa		✓	✓	✓	✓
3	5R873407	Copiglia di fermo scarico condensa		✓	✓	✓	✓
4	5R844527	Ghiera di serraggio scarico condensa		✓	✓	✓	✓
5	5R594137	Tubo flessibile scarico condensa		✓	✓	✓	✓
6	5R844517	Curva al sifone scarico condensa		✓	✓	✓	✓
7	5R844047	Sifone completo		✓	✓		
	5R844197	Sifone completo				✓	✓



Circuito gas caldaie serie Kompakt Solo HR

Pos.	Codice	Descrizione		Solo HR 12	Solo HR 22	Solo HR 35	Solo HR 40
1	5X305137	Viti M4x10 fissaggio venturi (fino agosto 2015)		✓	✓		
2	5R146977	Venturi (fino agosto 2015)		✓			
	5R829217	Venturi (fino agosto 2015)			✓		
3	5X873027	Copiglia di fissaggio venturi		✓	✓	✓	✓
4	5X875737	O-Ring venturi Ø 15X2		✓	✓	✓	✓
5	5R854457	Tube gas L=112mm (fino agosto 2015)		✓	✓		
6	5X875827	O-Ring Ø 19X2 per rondella calibrata gas		✓	✓	✓	✓
7	5R829427	Rondella calibrata gas metano Ø 4,20 (fino agosto 2015)		✓			
	5R829387	Rondella calibrata gas metano Ø 6,20 (fino agosto 2015)			✓		
	5R829627	Rondella calibrata gas metano Ø 6,55				✓	✓
	5R829437	Rondella calibrata GPL Ø 3,30 (fino agosto 2015)		✓			
	5R829367	Rondella calibrata GPL Ø 4,90 (fino agosto 2015)			✓		
	5R075737	Rondella calibrata GPL Ø 5,25				✓	✓
8	5R801467	Valvola gas Siemens VGU76 (fino marzo 2013)		✓	✓	✓	✓
9	5X875757	Guarnizione tubazione gas Ø 21,5 / 15,5		✓	✓	✓	✓
10	5X826067	Dado di serraggio valvola gas 3/4" x Ø 19		✓	✓	✓	✓
11	5R878507	Guarnizione gialla tubazione gas Ø 15		✓	✓	✓	✓
12	5R146397	Guarnizione tubazione gas Ø 20 x 37 x 0,9		✓	✓	✓	✓
13	5R854477	Tubazione di collegamento gas		✓	✓	✓	✓
14	5R074607	Cavo di accensione e ionizzazione		✓	✓	✓	✓
15	5X877807	Guarnizione ventilatore		✓	✓	✓	✓
16	5X312027	Dado M5 per ventilatore		✓	✓	✓	✓
17	5R074397	Ventilatore 24 volt (fino agosto 2015)		✓	✓		
18	5R801477	Modulo accensione Siemens VG076 (fino marzo 2013)		✓	✓	✓	✓
19	5X090417	Clapet anti ricircolo fumi (optional) (da agosto 2015)		✓	✓	✓	✓
20	5R074507	Ventilatore 24 volt completo di tunnel (da agosto 2015)		✓	✓		
	5R074577	Ventilatore 230 volt completo di tunnel				✓	✓
21	5R829457	Rondella calibrata gas metano Ø 4,60 (da agosto 2015)		✓			
	5R075827	Rondella calibrata gas metano Ø 6,00 (da agosto 2015)			✓		
	5R829627	Rondella calibrata gas metano Ø 6,55				✓	✓
	5R075717	Rondella calibrata GPL Ø 3,15 (da agosto 2015)		✓			
	5R075747	Rondella calibrata GPL Ø 4,80 (da agosto 2015)			✓		
	5R075737	Rondella calibrata GPL Ø 5,25				✓	✓
22	5R801527	Valvola gas Siemens Smart (da marzo 2013)		✓	✓	✓	✓
23	5R801537	Modulo accensione e ionizz. Siemens Smart (da marzo 2013)		✓	✓	✓	✓
24	5R829557	Venturi tipo 541 (da agosto 2015)		✓			
	5R829547	Venturi tipo 406 (da agosto 2015)			✓		
	5R829527	Venturi tipo 362				✓	✓
25	5R854697	Tube gas lunghezza 86,5 mm (da agosto 2015)		✓	✓		
	5R854707	Tube gas lunghezza 146,5 mm (da agosto 2015)				✓	✓




Bruciatore caldaie serie Kompakt Solo HR

Pos.	Codice	Descrizione	Solo HR 12	Solo HR 22	Solo HR 35	Solo HR 40
1	5X800327	Bruciatore catalitico	✓	✓	✓	✓
2	5X877847	Guarnizione bruciatore	✓	✓	✓	✓
3	5R909417	Pannello isolante piastra frontale scambiatore	✓	✓		
4	5R876607	Piastra isolante	✓	✓		
5	5R877927	Guarnizione piastra frontale scambiatore in viton	✓	✓		
	5X620274	Guarnizione piastra frontale scambiatore in viton			✓	✓
6	5R859787	Piastra frontale scambiatore	✓	✓		
	5R081277	Piastra frontale scambiatore (con pos. 3, 4, 5, 6, 12)			✓	✓
7	5X875917	O-ring 6,0x 1,5 in silicone	✓	✓	✓	✓
8	5X362217	Vite Torx M 4 x 25 fissaggio bruciatore	✓	✓	✓	✓
9	5X873577	Molla di sicurezza	✓	✓	✓	✓
10	5R145797	Deflettore fumi	✓	✓		
11	5X390087	Rosetta di fermo	✓	✓	✓	✓
12	5X305157	Vite M8x40 con spalla di fermo serraggio coperchio di chiusura			✓	✓
13	5R334007	Rondella grower M8	✓	✓		
14	5R305027	Vite M8x40 serraggio coperchio di chiusura	✓	✓		


Per le caldaie tipo Kompakt Solo HR 35 e Kompakt Solo HR 40 è disponibile solamente un set adatto per tutte le versioni completo di:

piastra anteriore, viti, guarnizioni e l'isolamenti, posizioni (3, 4, 5, 6, 12) codice articolo **5R081277**




Parte elettronica caldaie serie Kompakt Solo HR

Pos.	Codice	Descrizione	Solo HR 12	Solo HR 22	Solo HR 35	Solo HR 40
1	5R145538	Piastra porta targhetta identificatrice	✓	✓	✓	✓
2	5X362117	Viti di fissaggio	✓	✓	✓	✓
4	5R844967	Piastra di collegamento	✓	✓	✓	✓
5	5R876217	Guarnizione piana pannello	✓	✓	✓	✓
6	5R876227	Guarnizione quadra pannello	✓	✓	✓	✓
7	5R260417	Connettore 8 poli	✓	✓	✓	✓
8	5R260427	Connettore 9 poli	✓	✓	✓	✓
9	5R888127	Targhetta apparecchiatura elettronica	✓	✓	✓	✓
10	5R320067	Rondella piana M 2,5	✓	✓	✓	✓
11	5R878467	Passacavo	✓	✓	✓	✓
12	5R260437	Dado per pressacavo PG7	✓	✓	✓	✓
13	5R872097	Perno di rotazione apparecchiatura elettronica L= 237 mm	✓	✓	✓	✓
14	5R321007	Rondella piana M4	✓	✓	✓	✓
15	5R146327	Supporto apparecchiatura elettronica	✓	✓	✓	✓
16	5R260447	Pressacavo PG7	✓	✓	✓	✓
17	5X876207	Rondella	✓	✓	✓	✓
18	5X866147	Inserito di bloccaggio	✓	✓	✓	✓
19	5R878347	Pressacavo 15 mm	✓	✓	✓	✓
20	5X260457	Dado per pressacavo PG9	✓	✓	✓	✓
21	5R260467	Pressacavo PG9	✓	✓	✓	✓
22	5R844707	Coperchio inferiore grigio (fino aprile 2018)	✓	✓	✓	✓
	5R845557	Coperchio inferiore bianco (da aprile 2018)	✓	✓	✓	✓
23	5R145557	Staffa porta manometro	✓	✓	✓	✓
24	5R864037	Manometro 0 – 4 bar	✓	✓	✓	✓
25	5X312027	Dado M5	✓	✓	✓	✓
26	5R074367	Apparecchiatura elettronica con display (fino agosto 2015)	✓	✓		
	5R074557	Apparecchiatura elettronica con display (fino agosto 2015)			✓	✓
	5R074927	Apparecchiatura elettronica con display (da agosto 2015)	✓			
	5R074867	Apparecchiatura elettronica con display (da agosto 2015)		✓		
	5R074897	Apparecchiatura elettronica con display (da agosto 2015)			✓	✓
	5R074867	Apparecchiatura elettronica con display bianco (da aprile 2018)	✓	✓		
27	5R074907	Apparecchiatura elettronica con display bianco (da aprile 2018)			✓	✓
	5R888497	Etichetta adesiva grigia (fino aprile 2018)	✓	✓	✓	✓
28	5R889867	Etichetta adesiva bianca (da aprile 2018)	✓	✓	✓	✓
	5R872117	Calamita di fermo sportello	✓	✓	✓	✓
29	5R844577	Sportello apribile nero (fino a aprile 2018)	✓	✓	✓	✓
	5R843847	Sportello apribile bianco (da aprile 2018)	✓	✓	✓	✓
30	5R220977	Cavo alimentazione elettrica caldaia	✓	✓	✓	✓




Vaso d'espansione caldaie serie Kompakt Solo HR

Pos.	Codice	Descrizione	Solo HR 12	Solo HR 22	Solo HR 35	Solo HR 40
1	5R146407	Piastra di sostegno vaso d'espansione	✓	✓	✓	
2	5R390147	Chiusura rapida vaso d'espansione	✓	✓	✓	
3	5X146417	Fascia di serraggio vaso d'espansione	✓	✓	✓	
4	5R878047	Tappo di appoggio vaso d'espansione	✓	✓	✓	
5	5R859617	Tubazione flessibile di collegamento	✓	✓	✓	
6	5X864067	Vaso d'espansione 6L 3/8"	✓	✓	✓	
7	5X875847	Guarnizione 14 x 9,5 x 1,0	✓	✓	✓	



Cablaggio elettrico caldaie serie Kompakt Solo HR

Pos.	Codice	Descrizione	Solo HR 12	Solo HR 22	Solo HR 35	Solo HR 40
1	5R221417	Cablaggio pompa fissa (fino agosto 2015)	✓	✓	✓	✓
1A		Cablaggio pompa modulante (con pompa da agosto 2015)	✓	✓	✓	✓
2	5R221387	Cablaggio ventilatore 24 Volt – PWM (fino agosto 2015)	✓	✓	✓	✓
2A	5R210727	Cablaggio ventilatore 24 Volt – PWM (da agosto 2015)	✓	✓	✓	✓
3	5R221557	Cablaggio ventilatore 230 Volt			✓	✓
4	5R221437	Cablaggio messa a terra	✓	✓	✓	✓
5	5R221427	Cablaggio sonde	✓	✓	✓	✓




Mantello caldaie serie Kombi Kompakt HR

Pos.	Codice	Descrizione	KK 24/20	KK 32/26	KK 32/35
1	5R878377	Guarnizione scarico fumi Ø 116- 80	✓	✓	✓
1A	5R878367	Guarnizione scarico fumi Ø 116- 110 per tronchetto coassiale 60/110	✓	✓	✓
2	5R878387	Guarnizione aspirazione Ø90-80	✓	✓	✓
3	5R878067	Guarnizione sfiato aria disaeratore	✓	✓	✓
4	5X876237	Guarnizione L = 21,5 mm	✓	✓	✓
5	5R876187	Nastro adesivo piastra superiore posteriore di isolamento L = 636 mm	✓	✓	✓
	5R876927	Piastra superiore posteriore di isolamento	✓	✓	✓
6	5R145568	Mantello posteriore	✓		
	5R145918	Mantello posteriore		✓	✓
7	5R877917	Guarnizione laterale L = 785	✓	✓	✓
8	5R876197	Guarnizione mantello inferiore	✓	✓	✓
9	5R844707	Coperchio inferiore grigio (fino aprile 2018)	✓	✓	✓
	5R845557	Coperchio inferiore bianco (da aprile 2018)	✓	✓	✓
10	5R362097	Vite di fissaggio mantello frontale 4,2x45	✓	✓	✓
11	5R878427	Guarnizione tubo acqua fredda Ø 15 blu	✓	✓	✓
12	5R878417	Guarnizione tubo acqua calda Ø 15 rossa	✓	✓	✓
13	5R878447	Guarnizione tubazione ritorno Ø 22 blu	✓	✓	✓
14	5R878407	Guarnizione tubazione gas Ø 15 gialla	✓	✓	✓
15	5R878437	Guarnizione tubazione mandata Ø 22 rossa	✓	✓	✓
16	5R490087	Tappo aspirazione aria comburente	✓	✓	✓
17	5R362107	Set viti fissaggio telaio superiore 4,2x25	✓	✓	✓
18	5R844717	Semi coperchio superiore posteriore grigio (fino aprile 2018) *	✓	✓	✓
	5R845567	Semi coperchio superiore posteriore bianco (da aprile 2018)	✓	✓	✓
19	5R879167	Guarnizione telaio superiore L=460 mm	✓	✓	✓
20	5R876627	Pannello isolante posteriore	✓		
	5R876577	Pannello isolante posteriore		✓	✓
21	5R878397	Distanziali	✓	✓	✓
22	5R844727	Semi coperchio superiore anteriore grigio (fino aprile 2018)	✓	✓	✓
	5R845577	Semi coperchio superiore anteriore bianco (da aprile 2018)	✓	✓	✓
23	5R876637	Isolante superiore	✓	✓	✓
24	5R873487	Clip di fermo isolamento pannello frontale	✓	✓	✓
25	5R876657	Pannello isolante frontale	✓		
	5R876677	Pannello isolante frontale		✓	✓
26	5R390077	Inserto filettato 4,2 SNU1561	✓	✓	✓
27	5R145578	Mantello frontale	✓		
	5R145928	Mantello frontale		✓	✓


* Semi coperchio superiore posteriore grigio **(fino aprile 2018)** completo delle pos. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19

Mantello caldaie serie Kombi Kompakt HR




Scambiatore di calore / scarico fumi caldaie serie Kombi Kompakt HR

Pos.	Codice	Descrizione		KK 24/20	KK 32/26	KK 32/35
1	5R878177	Guarnizione scarico fumi Ø 80 mm		✓	✓	✓
2	5R665247	Tubazione scarico fumi		✓		
	5R665277	Tubazione scarico fumi			✓	✓
3	5X843017	Sfiato aria manuale Ø 3/8"		✓	✓	✓
4	5R855387	Tubazione mandata		✓		
	5R855287	Tubazione mandata			✓	✓
5	5R845437	Staffa serraggio tubazione scarico fumi		✓	✓	✓
6	5X875517	Guarnizione Ø 3/4"		✓	✓	✓
7	5R081097	Vetro spia completo		✓	✓	✓
8	5R305117	Viti M8x12 tubazione scarico fumi		✓	✓	✓
9	5R877817	Guarnizione interna scarico fumi		✓	✓	✓
10	5X873337	Clip di fissaggio sonde		✓	✓	✓
11	5R200117	Sonda di mandata e di ritorno		✓	✓	✓
12	5R864037	Manometro completo di cablaggio		✓	✓	✓
13	5R846007	Raccordo cablaggio manometro		✓	✓	✓
14	5R305087	Viti di fissaggio elettrodo M4x8 (fino agosto 2015)		✓	✓	✓
	5X305137	Viti di fissaggio elettrodi M4x10 (da agosto 2015)		✓	✓	✓
15	5R209327	Elettrodo di accensione e ionizzazione		✓	✓	✓
15A	5R875867	Isolatore elettrodo (fino agosto 2015)		✓	✓	✓
16	5X875677	Guarnizione elettrodo		✓	✓	✓
17	5R878397	Distanziale scambiatore di calore		✓	✓	✓
18	5X313047	Dadi M8 di fissaggio scambiatore		✓	✓	✓
19	5R145337	Scambiatore di calore		✓		
	5R145907	Scambiatore di calore			✓	
	5R147327	Scambiatore di calore				✓
20	5X319047	Inserto M4 per fissaggio elettrodo		✓	✓	✓
21	5R231107	Capocorda per messa a terra		✓	✓	✓
22	5X875567	Guarnizione pompa Ø 1"		✓	✓	✓
23A	5R210177	Pompa Wilo RS 15/5 (fino agosto 2015)		✓	✓	
	5R210327	Pompa Wilo RS 15/7 (fino agosto 2015)				✓
23	5R210337	Pompa Wilo Yonos Para 15-7 PWM (da agosto 2015)		✓	✓	
	5R210367	Pompa Wilo Yonos Para 15-7,5 PWM (da agosto 2015)				✓
24	5R854177	Tubazione di ritorno		✓	✓	✓
25	5R260367	Dado di serraggio pompa Ø 1"		✓	✓	✓
26	5R859617	Tubazione flessibile di collegamento vaso d'espansione		✓	✓	✓
27	5R825127	Nipplo ridotto 1/2" x 1/4"		✓	✓	✓
28	5R844417	Valvola di sicurezza 3 bar		✓	✓	
	5R844147	Valvola di sicurezza 4 bar				✓
29	5R855377	Tubazione di scarico valvola di sicurezza		✓	✓	✓
30	5R844107	Porta gomma per valvola di sicurezza blu		✓	✓	✓



Circuito acqua calda sanitaria e scarico condensa caldaie serie Kombi Kompakt HR


Pos.	Codice	Descrizione		KK 24/20	KK 32/26	KK 32/35
1	5X875637	O-Ring Ø 28/25x2.62 per ghiera		✓	✓	✓
2	5R844507	Curva scarico condensa		✓	✓	✓
3	5R873407	Copiglia di fermo scarico condensa		✓	✓	✓
4	5R844527	Ghiera di serraggio scarico condensa		✓	✓	✓
5	5R594137	Tubo flessibile scarico condensa		✓	✓	✓
6	5R844517	Curva al sifone scarico condensa				✓
7	5R844047	Sifone completo (fino aprile 2018)		✓	✓	
	5R844197	Sifone completo				✓
8	5X875927	Guarnizione in Viton		✓	✓	✓
9	5R200127	Sonda acqua calda sanitaria avvitata (fino dicembre 2010)		✓	✓	✓
	5X200177	Sonda a clip acqua calda sanitaria (da dicembre 2010)		✓	✓	✓
10	5R854517	Tubazione uscita acqua calda con porta sonda (fino dicembre 2010)		✓	✓	✓
	5R854587	Tubazione uscita acqua calda senza porta sonda (da dicembre 2010)		✓	✓	✓
11	5R825077	Attacco 1/2"		✓	✓	✓
12	5R844267	Flussostato Sika VKX (fino agosto 2015)		✓	✓	✓
13	5R845097	Riduttore di portata 8 litri		✓		
14	5R856297	Tubazione di ingresso acqua fredda		✓	✓	✓
15	5R826047	Dado 1/2"		✓	✓	✓
16	5R844797	Flussimetro Sika VTY 10MS-30 (da agosto 2015)		✓	✓	✓
17	5R845127	Anello flussimetro (da agosto 2015)		✓	✓	✓
18	5R845587	Collegamento inferiore sistema scarico condensa (da aprile 2018)		✓	✓	
19	5R845617	Tubazione di collegamento scarico condensa (da aprile 2018)		✓	✓	
20	5R845607	Ghiera di serraggio scarico condensa (da aprile 2018)		✓	✓	
21	5R873997	O-ring 35,1 x 1,6 (da aprile 2018)		✓	✓	
22	5R845597	Sifone scarico condensa (da aprile 2018)		✓	✓	



Scarico condensa Kombi Kompakt HR 24/20 e 32/26 serie WHITE

Circuito gas caldaie serie Kombi Kompakt HR

Pos.	Codice	Descrizione		KK 24/20	KK 32/26	KK 32/35
1	5X305137	Viti M4x10 fissaggio venturi (fino agosto 2015)		✓	✓	
2	5R829197	Venturi (fino agosto 2015)		✓	✓	
3	5X873027	Copiglia di fissaggio venturi		✓	✓	✓
4	5X875737	O-Ring venturi Ø 15X2		✓	✓	✓
5	5R854437	Tubo gas L= 92 mm (fino agosto 2015)		✓		
	5R854417	Tubo gas L= 152mm (fino agosto 2015)			✓	
6	5X875827	O-Ring Ø 19X2 per rondella calibrata gas		✓	✓	✓
7	5R829397	Rondella calibrata gas metano Ø 6,95 (fino agosto 2015)		✓	✓	
	5R829627	Rondella calibrata gas metano Ø 6,55				✓
	5R075517	Rondella calibrata GPL Ø 5,50 (fino agosto 2015)		✓	✓	
	5R075737	Rondella calibrata GPL Ø 5,25				✓
8	5R801467	Valvola gas Siemens VGU76 (fino marzo 2013)		✓	✓	✓
9	5X875757	Guarnizione tubazione gas Ø 21,5 / 15,5		✓	✓	✓
10	5X826067	Dado di serraggio valvola gas 3/4" x Ø 19		✓	✓	✓
11	5R878507	Guarnizione gialla tubazione gas Ø 15		✓	✓	✓
12	5R146397	Guarnizione tubazione gas Ø 20 x 37 x 0,9		✓	✓	✓
13	5R854477	Tubazione di collegamento gas		✓	✓	✓
14	5R074607	Cavo di accensione e ionizzazione		✓	✓	✓
15	5X877807	Guarnizione ventilatore		✓	✓	✓
16	5X312027	Dado M5 per ventilatore		✓	✓	✓
17	5R074397	Ventilatore 24 volt (fino agosto 2015)		✓	✓	
18	5R801477	Modulo accensione Siemens VG076 (fino marzo 2013)		✓	✓	✓
19	5X090417	Clapet anti ricircolo fumi (optional) (da agosto 2015)		✓	✓	✓
20	5R074507	Ventilatore 24 volt completo di tunnel (da agosto 2015)		✓	✓	
	5R074577	Ventilatore 230 volt completo di tunnel				✓
21	5R829627	Rondella calibrata gas metano Ø 6,55 (da agosto 2015)		✓	✓	✓
	5R075737	Rondella calibrata Ø 5,25 (da agosto 2015)		✓	✓	✓
22	5R801527	Valvola gas Siemens Smart (da marzo 2013)		✓	✓	✓
23	5R801537	Modulo accensione e ionizz. Siemens Smart (da marzo 2013)		✓	✓	✓
24	5R829527	Venturi tipo 362 (da agosto 2015)		✓	✓	✓
25	5R854697	Tubo gas lunghezza 86,5 mm (da agosto 2015)		✓	✓	
	5R854707	Tubo gas lunghezza 146,5 mm (da agosto 2015)				✓



Bruciatore caldaie serie Kombi Kompakt HR


Pos.	Codice	Descrizione		KK 24/20	KK 32/26	KK 32/35
1	5X800327	Bruciatore catalitico		✓	✓	✓
2	5X877847	Guarnizione bruciatore		✓	✓	✓
3	5R909417	Pannello isolante piastra frontale scambiatore		✓		
	5R909427	Pannello isolante piastra frontale scambiatore			✓	
4	5R876607	Piastra isolante		✓	✓	
5	5R877927	Guarnizione piastra frontale scambiatore in viton		✓		
	5X620274	Guarnizione piastra frontale scambiatore in viton			✓	✓
6	5R081287	Piastra frontale scambiatore (con pos. 3, 4, 5, 6, 12)			✓	
	5R081277	Piastra frontale scambiatore (con pos. 3, 4, 5, 6, 12)				✓
7	5X875917	O-ring 6,0x 1,5 in silicone		✓	✓	✓
8	5X362217	Vite Torx M 4 x 25 fissaggio bruciatore		✓	✓	✓
9	5X873577	Molla di sicurezza		✓	✓	✓
10	5R146127	Deflettore fumi		✓		
	5R146377	Deflettore fumi			✓	
11	5X390087	Rosetta di fermo		✓	✓	✓
12	5X305157	Vite M8x40 con spalla di fermo serraggio coperchio di chiusura				✓
13	5R334007	Rondella grower M8		✓	✓	✓
14	5R305027	Vite M8x40 serraggio coperchio di chiusura		✓	✓	✓

Per le caldaie tipo Kombi Kompakt HR 32/26 e Kombi Kompakt HR 32/35 è disponibile solamente un set adatto per tutte le versioni completo di:

piastra anteriore, viti, guarnizioni e l'isolamenti, posizioni (3, 4, 5, 6, 12)

Codice articolo **5R081287** per caldaie modello Kombi Kompakt HR 32/26


codice articolo **5R081277** per caldaie modello Kombi Kompakt HR 32/35



Parte elettronica caldaie serie Kombi Kompakt HR


Pos.	Codice	Descrizione		KK 24/20	KK 32/26	SOLO 32/35
1	5R145538	Piastra porta targhetta identificatrice		✓	✓	✓
2	5X362117	Viti di fissaggio		✓	✓	✓
4	5R844967	Piastra di collegamento		✓	✓	✓
5	5R876217	Guarnizione piana pannello		✓	✓	✓
6	5R876227	Guarnizione quadra pannello		✓	✓	✓
7	5R260417	Connettore 8 poli		✓	✓	✓
8	5R260427	Connettore 9 poli		✓	✓	✓
9	5R888127	Targhetta apparecchiatura elettronica		✓	✓	✓
10	5R320057	Rondella piana M 2,5		✓	✓	✓
11	5R878467	Passacavo		✓	✓	✓
12	5R260437	Dado per pressacavo PG7		✓	✓	✓
13	5R872097	Perno di rotazione apparecchiatura elettronica L= 237 mm		✓	✓	✓
14	5R321007	Rondella piana M4		✓	✓	✓
15	5R146327	Supporto apparecchiatura elettronica		✓	✓	✓
16	5R260447	Pressacavo PG7		✓	✓	✓
17	5X876207	Rondella		✓	✓	✓
18	5X866147	Inserito di bloccaggio		✓	✓	✓
19	5R878347	Pressacavo 15 mm		✓	✓	✓
20	5X260457	Dado per pressacavo PG9		✓	✓	✓
21	5R260467	Pressacavo PG9		✓	✓	✓
22	5R844707	Coperchio inferiore grigio (fino a aprile 2018)		✓	✓	✓
	5R845557	Coperchio inferiore bianco (da aprile 2018)		✓	✓	✓
23	5R145557	Staffa porta manometro		✓	✓	✓
24	5R864037	Manometro 0 – 4 bar		✓	✓	✓
25	5X312027	Dado M5		✓	✓	✓
26	5R074367	Apparecchiatura elettronica con display (fino agosto 2015)		✓	✓	
	5R074557	Apparecchiatura elettronica con display (fino agosto 2015)				✓
	5R047867	Apparecchiatura elettronica con display (da agosto 2015)		✓	✓	
	5R074897	Apparecchiatura elettronica con display (fino agosto 2015)				✓
	5R074867	Apparecchiatura elettronica con display (da aprile 2018)		✓	✓	
	5R074907	Apparecchiatura elettronica con display (da aprile 2018)				✓
27	5R888497	Etichetta adesiva grigia (fino aprile 2018)		✓	✓	✓
	5R889867	Etichetta adesiva bianca (da aprile 2018)		✓	✓	✓
28	5R872117	Calamita di fermo sportello		✓	✓	✓
29	5R844577	Sportello apribile nero (fino aprile 2018)		✓	✓	✓
	5R843847	Sportello apribile bianco (da aprile 2018)		✓	✓	✓
30	5R220977	Cavo alimentazione elettrica caldaia		✓	✓	✓

Parte elettronica caldaie serie Kombi Kompakt HR




Vaso d'espansione caldaie serie Kombi Kompakt HR

Pos.	Codice	Descrizione		KK 24/20	KK 32/26	KK 32/35
1	5R146407	Piastra di sostegno vaso d'espansione		✓	✓	✓
2	5R390147	Chiusura rapida vaso d'espansione		✓	✓	✓
3	5X146417	Fascia di serraggio vaso d'espansione		✓	✓	✓
4	5R878047	Tappo di appoggio vaso d'espansione		✓	✓	✓
5	5R859617	Tubazione flessibile di collegamento		✓	✓	✓
6	5X864067	Vaso d'espansione 6L 3/8"		✓	✓	✓
7	5X875847	Guarnizione 14 x 9,5 x1,0		✓	✓	✓




Cablaggio elettrico caldaie serie Kombi Kompakt HR

Pos.	Codice	Descrizione	KK 24/20	KK 32/26	KK 32/35
1	5R221417	Cablaggio pompa fissa (fino agosto 2015)	✓	✓	✓
1A		Cablaggio pompa modulante (con pompa da agosto 2015)	✓	✓	✓
2	5R221387	Cablaggio ventilatore 24 Volt – PWM (fino agosto 2015)	✓	✓	✓
2A	5R210727	Cablaggio ventilatore 24 Volt – PWM (da agosto 2015)	✓	✓	✓
3	5R221557	Cablaggio ventilatore 230 Volt			✓
4	5R221437	Cablaggio messa a terra	✓	✓	✓
5	5R221397	Cablaggio sonde e flussostato (fino agosto 2015)	✓	✓	✓
6	5R221877	Cablaggio sonde e flussimetro (da agosto 2015)	✓	✓	✓




Staffa di sostegno caldaia Prestige CW6

Pos.	Codice	Descrizione	
1	5R381017	Vite M8 x 45	
2	5R324007	Rondella piana M8	
3	5R390047	Fischer M10	
4	5R950147	Staffa di montaggio	
5	5R824027	Ogiva Ø 22	
6	5R823127	Raccordo T Ø 22	
7	5R842187	Valvola di intercettazione gas 1/2"	
8	5R824067	Tappo Ø 22	
9	5R824017	Ogiva Ø 15	
10	5R823087	Raccordo T Ø 15	
11	5R824057	Tappo Ø 15	
12	5R822087	Gomito 1/2" x 15	



Mantello esterno caldaia Prestige CW6


Pos.	Codice	Descrizione	
1	5R844827	Carter superiore ed inferiore accumulo sanitario	
2	5R844837	Carter superiore	
3	5R844817	Mantello posteriore	
4	5R844867	Carter inferiore di chiusura raccordi idraulici	
5	5R844807	Mantello frontale	
6	5R844857	Sportello di accesso al display	
7	5R844847	Logo Intergas	
8	5R390097	Viti di fissaggio mantello frontale	
9	5R390137	Molle per viti di fissaggio	
10	5R390117	Rondelle di fermo viti 12.5x6.3x0.5	



Mantello interno caldaia Prestige CW6

Pos.	Codice	Descrizione	
1	5R875747	Guarnizione di scarico fumi Ø116-87	
2	5R362137	Vite 4,2x9,5	
3	5R148018	Carter di chiusura superiore	
4	5R875727	Telaio appoggio carter superiore	
5	5R876837	Isolamento carter posteriore	
6	5R873497	Molla di fermo isolamento carter posteriore	
7	5R877917	Isolamento laterale di chiusura carter	
8	5R148008	Carter posteriore	
9	5R878487	Guarnizione tubazione di mandata	
10	5R878497	Guarnizione cavi sonde NTC	
11	5R148178	Staffa ferma tubazione di mandata	
12	5R875717	Carter di chiusura inferiore	
13	5R148028	Telaio appoggio carter inferiore	
14	5R875787	Guarnizione tappo	
15	5R148158	Tappo	
16	5R342097	Vite 3,5 x 13	
17	5R148148	Mantello anteriore caldaia	
18	5R876857	Isolamento carter anteriore caldaia	
19	5R878397	Distanziale	
20	5R390147	Chiusura rapida	
21	5X876207	Guarnizione tappo	
22	5X866147	Tappo	


Mantello interno caldaia Prestige CW6



Scambiatore di calore/scarico fumi caldaia Prestige CW6


Pos.	Codice	Descrizione	
1	5R231107	Capocorda di messa a terra scambiatore	
2	5R081097	Vetro spia completo	
3	5R878177	Guarnizione scarico fumi Ø 80 mm	
4	5X843017	Sfiato aria manuale Ø 3/8"	
5	5R854257	Tubazione di mandata	
6	5R845437	Staffa serraggio tubazione scarico fumi	
7	5X875517	Guarnizione Ø 3/4"	
8	5R200117	Sonda di mandata e di ritorno	
9	5X873337	Clip di fissaggio sonde	
10	5R877817	Guarnizione interna scarico fumi	
11	5R665277	Tubazione scarico fumi	
12	5R305117	Vite M8x12	
13	5R876867	Isolamento tubazione di mandata	
14	5R864037	Manometro completo di cablaggio	
15	5R864047	Raccordo cablaggio manometro	
16	5X875927	Guarnizione in viton nera	
17	5R825087	Nipplo 1/2"	
18	5R844417	Valvola di sicurezza riscaldamento 3 bar	
19	5R823077	Raccordo T 22x22x1/2"	
20	5R826187	Dado 1/8"	
21	5R854267	Tronchetto tubazione mandata	
22	5R875817	O-Ring Ø 20x1,5 EPDM	
23	5R074607	Cavo elettrodo di accensione / ionizzazione	
24	5R875867	Isolatore elettrodo di accensione (fino agosto 2015)	
25	5R305087	Vite di fissaggio elettrodo M4x10 (fino agosto 2015)	
	5X305137	Vite di fissaggio elettrodo M4x10 (da agosto 2015)	
26	5R209327	Elettrodo di accensione e ionizzazione	
27	5X875677	Guarnizione elettrodo	
28	5X319047	Inserto M4 per fissaggio elettrodo	
29	5R145907	Scambiatore di calore	
30	5X313047	Dadi M8 di fissaggio scambiatore	
31	5R878397	Distanziale scambiatore di calore	
32	5R210177	Pompa Wilo RS 15/5 (fino agosto 2015)	
	5R210347	Pompa Wilo Yonos Para 15-6 RKA (da agosto 2015)	
33	5X875567	Guarnizione pompa Ø 1"	
34	5R854247	Tubazione di ritorno	
35	5R841007	Rubinetto di carico e scarico 1/2"	
36	5R875767	Guarnizione sifone scarico condensa	
37	5R844047	Sifone completo	
A, B, K,		Vedere cablaggi elettrici	

Scambiatore di calore/scarico fumi caldaia Prestige CW6




Circuito acqua calda sanitaria e accumulo caldaia Prestige CW6

Pos.	Codice	Descrizione	
1	5R073577	Accumulo completo di isolamento	
2	5R875807	O - ring 15x1 EPDM	
3	5R200127	Sonda acqua calda sanitaria avvitata (fino dicembre 2010)	
	5X200177	Sonda a clip acqua calda sanitaria (da dicembre 2010)	
4	5R875607	O-Ring 7,65x1,78 per sonda A.C.S. e accumulo (fino dicembre 2010)	
5	5R854277	Tubazione collegamento scambiatore A.C.S.	
6	5X875927	Guarnizione in viton nera	
7	5R842167	Deviatore termostatico	
8	5R873507	Ferma valvola di non ritorno	
9	5R845217	Valvola di non ritorno	
10	5R854327	Tubazione acqua calda	
11	5R854317	Tubazione acqua fredda	
12	5R844427	Gruppo di sicurezza 8 bar	
13	5R826047	Dado 1/2"	
14	5R854357	Raccordo tubazione acqua fredda	
15	5R844267	Flussostato	
16	5R829297	Valvola dosatrice	
17	5R854297	Tubazione di collegamento pompa e flussostato	
18	5R875797	Piastra superiore di fissaggio tubazioni	
19	5R148098	Piastra inferiore di fissaggio tubazioni	
20	5R875777	Guarnizione 26,5x18x2	
21	5R200137	Sonda accumulo	
22	5R854287	Tubazione boiler, miscelatore termostatico	
23	5R854407	Tubazione di bypass	
24	5R842177	Miscelatore termostatico regolabile	
25	5R845227	Valvola 0,5 bar	
26	5R220157	Collegamento elettrico pompa carico accumulo	
27	5X875567	Guarnizione pompa Ø 1"	
28	5R210217	Circolatore accumulo Wilo Z15/5-130	
29	5R336027	Seeger di fissaggio non ritorno	
C, D, E, N		Vedere cablaggi elettrici	



Circuito gas caldaia Prestige CW 6

Pos.	Codice	Descrizione	
1	5X877807	Guarnizione ventilatore	
2	5R074397	Ventilatore 24 volt (fino agosto 2015)	
3	5X312027	Dado di fissaggio ventilatore M5	
4	5X305137	Viti M4x10 fissaggio venturi (fino agosto 2015)	
5	5R829197	Venturi (fino agosto 2015)	
6	5X873027	Copiglia di fissaggio venturi	
7	5X875737	O-ring venturi Ø 15x2	
8	5R854457	Tubazione gas L= 112 mm (fino agosto 2015)	
9	5X826067	Dado di serraggio valvola gas $\frac{3}{4}$ x Ø 19	
10	5X875827	O-ring Ø 19x2 per rondella calibrata	
11	5R829397	Rondella calibrata per gas metano Ø 6,95 (fino agosto 2015)	
	5R075737	Rondella calibrata GPL Ø 5,25 (fino agosto 2015)	
12	5R801467	Valvola gas Siemens VG076 (fino marzo 2013)	
13	5R074607	Cavo di accensione e ionizzazione	
14	5R801477	Modulo accensione Siemens VG076 (fino marzo 2013)	
15	5X875757	Guarnizione tubazione gas Ø 21.5 x 15.5	
16	5R826117	Dado 1/2"	
17	5R875397	O-ring NBR	
18	5R854487	Tubazione collegamento valvola gas	
19	5R854347	Tubazione di raccordo circuito gas	
20	5R074507	Ventilatore 24 volt completo di tunnel (da agosto 2015)	
21	5R829527	Venturi tipo 362 (da agosto 2015)	
22	5R854697	Tubazione gas L= 86,5 mm (da agosto 2015)	
23	5R829627	Rondella calibrata gas metano Ø 6,55 (da agosto 2015)	
	5R075737	Rondella calibrata GPL Ø 5,25	
24	5R801527	Valvola gas Siemens Smart (da marzo 2013)	
25	5R801537	Modulo accensione Siemens Smart (da marzo 2013)	
F-X1		Vedere cablaggi elettrici	




Bruciatore caldaia Prestige CW6

Pos.	Codice	Descrizione	
1	5R081287	Piastra frontale scambiatore (con pos. 3, 4, 5, 6, 12)	
2	5X620274	Guarnizione piastra frontale scambiatore in viton	
3	5R876607	Piastra isolante	
4	5R909427	Pannello isolante piastra frontale scambiatore	
5	5X877847	Guarnizione bruciatore	
6	5X800327	Bruciatore catalitico	
7	5X362217	Vite Torx M 4 x 25 fissaggio bruciatore	
8	5X875917	O-ring 6,0 x 1,5 in silicone	
9	5R334007	Rondella grower M8	
10	5R305027	Vite M8x40 serraggio coperchio di chiusura	
11	5X305157	Vite M8x40 con spalla di fermo serraggio coperchio di chiusura	
12	5X390087	Rosetta di fermo	
13	5R146377	Deflettore fumi	

Per la caldaia Prestige CW6 è disponibile solamente un set adatto per tutte le versioni completo di:
piastra anteriore, viti, guarnizioni e l'isolamenti, posizioni (3, 4, 5, 6, 12)


Codice articolo **5R081287**

Bruciatore caldaia Prestige CW6




Apparecchiatura elettronica caldaia Prestige CW6

Pos.	Codice	Descrizione	
1	5R888607	Etichetta adesiva	
2	5R342097	Vite 3,5 x 13	
3	5R074377	Apparecchiatura elettronica (fino agosto 2015)	
	5R074887	Apparecchiatura elettronica (da agosto 2015)	
4	5R390107	Inserti filettati	
5	5R864037	Manometro	
6	5R148058	Staffa di sostegno apparecchiatura	
7	5R878477	Guarnizioni OCB-375	
8	5R148047	Piastra porta passacavi connessioni elettriche	
9	5R878347	Guarnizione Ø 15	
10	5R260427	Connettore 9 poli	
11	5R260417	Connettore 8 poli	
12	5R885887	Carter di protezione	
13	5X260457	Dado per pressacavo PG9	
14	5R878047	Passacavo	
15	5X312027	Dado M5	
16	5R865027	Pressacavo Heyco 6N4	
17	5R260467	Vite M16x15	
18	5R801487	Connettore valvola gas Siemens	
19	5R221337	Cablaggio elettrico pompa accumulo	
20	5R220977	Cavo alimentazione elettrica caldaia	
K, M, N, X1, X2, X3		Vedere cablaggi elettrici	



Cablaggio elettrico caldaia Prestige CW6


Pos.	Codice	Descrizione
1	5R221437	Cablaggio messa a terra
2	5R221367	Cablaggio elettrico ventilatore sonde NTC (fino agosto 2015)
	5R221887	Cablaggio elettrico ventilatore sonde NTC (da agosto 2015)
3	5R220157	Cablaggio elettrico pompa carico accumulo (fino agosto 2015)
4	5R221337	Cablaggio elettrico pompa accumulo e riscaldamento (fino agosto 2015)
5	5R221837	Cablaggio elettrico pompa carico accumulo (da agosto 2015)



Mantello caldaie serie Kompakt Solo HReco RF


Pos.	Codice articolo	Descrizione	HReco Solo 18	HReco Solo 24	HReco Solo 30
1	5X490097	Cappuccio	✓	✓	✓
2	5R878287	Guarnizione tubazione di mandata	✓	✓	✓
3	5R845317	Coperchio superiore	✓	✓	✓
4	5R876447	Guscio isolante coperchio superiore	✓	✓	✓
5	5R879457	Guscio isolante posteriore	✓		
	5R879397	Guscio isolante posteriore		✓	
	5R879337	Guscio isolante posteriore			✓
8	5R845327	Coperchio inferiore	✓	✓	✓
9	5R845347	Bordo inferiore sinistro	✓	✓	✓
10	5R146688	Mantello frontale	✓		
	5R146748	Mantello frontale		✓	
	5R146758	Mantello frontale			✓
11	5R845357	Bordo inferiore destro	✓	✓	✓
12	5R390077	Clips filettate 4,2	✓	✓	✓
13	5R146698	Mantello posteriore	✓		
	5R146768	Mantello posteriore		✓	
	5R146778	Mantello posteriore			✓
14	5R877917	Guarnizioni laterali (prezzo al metro)	✓	✓	✓
15	5R879467	Telaio di fermo guscio isolante posteriore	✓		
	5R879407	Telaio di fermo guscio isolante posteriore		✓	
	5R879347	Telaio di fermo guscio isolante posteriore			✓
18	5R873547	Clip di fermo isolante frontale	✓	✓	✓
19	5R876427	Pannello isolante frontale	✓		
	5R876437	Pannello isolante frontale		✓	
	5R876367	Pannello isolante frontale			✓
20	5R320067	Anello anti-perdita viti	✓	✓	✓
21	5R390167	Chiusura a pressione	✓	✓	✓
22	5R362167	Viti fissaggio mantello frontale	✓	✓	✓
23	5R845337	Cornice anteriore inferiore	✓	✓	✓

Mantello caldaie serie Kompakt Solo HReco RF




Scambiatore di calore caldaie serie Kompakt Solo HReco RF

Pos.	Codice articolo	Descrizione	HReco Solo 18	HReco Solo 24	HReco Solo 30
1	5X843017	Disaeratore manuale 3/8" M	✓	✓	✓
2	5R855457	Tubazione di mandata	✓		
	5R854547	Tubazione di mandata		✓	
	5R854557	Tubazione di mandata			✓
3	5R081097	Vetro spia completo	✓	✓	✓
4	5X875517	Guarnizione 3/4"	✓	✓	✓
5	5X873337	Clip di fissaggio sonde	✓	✓	✓
6	5R200117	Sonda di mandata e ritorno scambiatore	✓	✓	✓
7	5R873537	Clip di fermo sensore di pressione	✓	✓	✓
9	5R864087	Sensore di pressione	✓	✓	✓
18	5R074607	Cavo di accensione/ionizzazione	✓	✓	✓
19	5X305137	Viti a brugola M4x10 fissaggio elettrodo	✓	✓	✓
20	5R074337	Set elettrodo di accensione + guarnizione	✓	✓	✓
	5R209327	Elettrodo di accensione e ionizzazione	✓	✓	✓
21	5R878517	Distanziale scambiatore di calore	✓	✓	✓
22	5X875677	Guarnizione elettrodo	✓	✓	✓
23	5X313047	Dado M8 fissaggio scambiatore	✓	✓	✓
24	5X319047	Inserto M4 di fissaggio elettrodo	✓	✓	✓
25	5R147267	Scambiatore di calore	✓		
	5R147277	Scambiatore di calore		✓	
	5R147287	Scambiatore di calore			✓
26	5R231107	Faston 6,3x0,8 messa a terra scambiatore	✓	✓	✓
27	5X875567	Guarnizione 1" pompa	✓	✓	✓
28	5R210337	Pompa Wilo Yonos Para15-7 PWM	✓	✓	✓
29	5R828287	Tubazione di ritorno	✓	✓	✓
30	5R826207	Dado di serraggio pompa	✓	✓	✓
31	5R844417	Valvola di sicurezza 3 bar	✓	✓	✓
32	5R854647	Tubo PRV	✓	✓	✓
	5R825077	Raccordo 1/2" x 15	✓	✓	✓
	5X875927	O-ring in Viton 18,5 x 13 x 2	✓	✓	✓




Pos.	Codice articolo	Descrizione	HReco Solo 18	HReco Solo 24	HReco Solo 30
1	5R878577	Guarnizione sifone scarico condensa	✓	✓	✓
2	5R844187	Sifone scarico condensa	✓	✓	✓
3	5X594157	Tubo corrugato scarico condensa Ø 25 x 600	✓	✓	✓
4	5R878147	Guarnizione Ø 76	✓	✓	✓
5	5R847037	Bacinella raccolta condensa	✓	✓	✓
6	5R090557	Adattatore per scarico fumi concentrico Ø 80/125	✓	✓	✓
7	5R090547	Adattatore per scarico fumi concentrico Ø 60/100	✓	✓	✓
8	5R847097	Adattatore per scarico fumi Ø 80	✓	✓	✓
9	5R878527	O-ring Ø 115 x 4	✓	✓	✓
10	5R490087	Cappuccio presa aria comburente	✓	✓	✓
11	5R878387	Guarnizione presa aria comburente	✓	✓	✓
12	5X878547	Guarnizione Ø 70 x 82 tubazione scarico fumi	✓	✓	✓
13	5R847007	Tubazione di scarico fumi	✓		
	5R847017	Tubazione di scarico fumi		✓	
	5R847027	Tubazione di scarico fumi			✓
14	5R847057	Ghiera di serraggio tubazione di scarico fumi	✓	✓	✓
15	5R878537	O-ring Ø 68 x 4	✓	✓	✓




Circuito gas caldaie serie Kompakt Solo HReco RF

Pos.	Codice articolo	Descrizione	HReco Solo 18	HReco Solo 24	HReco Solo 30
1	5X875827	O-ring Ø 19 x 2	✓	✓	✓
	5R075567	Rondella calibrata per metano Ø 5,05	✓		
	5R075827	Rondella calibrata per metano Ø 6,00		✓	
	5R829627	Rondella calibrata per metano Ø 6,55			✓
	5R075857	Rondella calibrata per GPL Ø 4,10	✓		
	5R075747	Rondella calibrata per GPL Ø 4,80		✓	
	5R075737	Rondella calibrata per GPL Ø 5,25			✓
3	5R801527	Valvola gas Siemens Smart	✓	✓	✓
4	5X875757	Guarnizione valvola gas 21,5/15,5	✓	✓	✓
5	5X826067	Dado scorrevole 3/4" Ø 19	✓	✓	✓
6	5R854537	Tubazione gas	✓	✓	✓
7	5X090417	Clapet anti-ricircolo fumi (optional)	✓	✓	✓
8	5X877807	Guarnizione ventilatore	✓	✓	✓
9	5X312027	Dado M5 fissaggio ventilatore	✓	✓	✓
10	5R074507	Ventilatore 24 volt completo di tunnel	✓	✓	✓
11	5X873027	Copiglia di fissaggio tubazione gas/venturi	✓	✓	✓
12	5R829667	Venturi tipo 471	✓		
	5R829547	Venturi tipo 406		✓	
	5R829527	Venturi tipo 362			✓
13	5X875737	O-ring 15x1,5 NBR 70	✓	✓	✓
14	5R854717	Tubazione gas L= 51 mm	✓		
	5X854727	Tubazione gas L= 111 mm		✓	
	5X854737	Tubazione gas L= 171 mm			✓
15	5R801537	Modulo di accensione Siemens Smart	✓	✓	✓




Bruciatore caldaie serie Kompakt Solo HReco RF

Pos.	Codice articolo	Descrizione	HReco Solo 18	HReco Solo 24	HReco Solo 30
1	5X800327	Bruciatore in acciaio inox	✓	✓	✓
2	5X877847	Guarnizione bruciatore	✓	✓	✓
3	5R073587	Pannello isolante piastra frontale scambiatore	✓		
	5X073597	Pannello isolante piastra frontale scambiatore		✓	
	5X073607	Pannello isolante piastra frontale scambiatore			✓
4	5X876457	Piastra isolante	✓	✓	
	5X876377	Piastra isolante			✓
5	5R876467	Guarnizione piastra frontale scambiatore in viton	✓		
	5R877927	Guarnizione piastra frontale scambiatore in viton		✓	
	5X620274	Guarnizione piastra frontale scambiatore in viton			✓
6	5R081237	Piastra frontale completa con Pos. 3, 4	✓		
	5X081247	Piastra frontale completa con Pos. 3, 4		✓	
	5X081227	Piastra frontale completa con Pos. 3, 4			✓
7	5X875917	O-ring Ø 6 x 1,5 in silicone	✓	✓	✓
8	5X362217	Vite torx M 4 x 25 fissaggio bruciatore	✓	✓	✓
9	5X873577	Molla di sicurezza	✓	✓	✓
10	5X390087	Rosetta di fermo Ø 4 mm RVS	✓	✓	✓
11	5X305157	Vite M8x40 con spalla di fermo serraggio coperchio di chiusura	✓	✓	✓




Apparecchiatura elettronica caldaie serie Kompakt Solo HReco RF

Pos.	Codice articolo	Descrizione	HReco Solo 18	HReco Solo 24	HReco Solo 30
1	5R878557	Guarnizione tubazione pompa blu	✓	✓	✓
2	5R878287	Guarnizione tubazione di mandata rossa	✓	✓	✓
3	5R878027	Guarnizione cieca	✓	✓	✓
4	5R260427	Connettore elettrico 9 poli	✓	✓	✓
5	5R260467	Passacavo M16 x 1,5	✓	✓	✓
6	5X260457	Dado di fissaggio passacavo M 16 x 1,5	✓	✓	✓
7	5X490097	Cappucci	✓	✓	✓
8	5R220977	Cavo alimentazione elettrica caldaia	✓	✓	✓
9	5R878567	Passacavi	✓	✓	✓
10	5X876207	Anello di feltro	✓	✓	✓
11	5X866147	Anello di fissaggio	✓	✓	✓
12	5R878027	Guarnizione cieca	✓	✓	✓
13	5R826097	Ghiera di fissaggio tubo gas gialla	✓	✓	✓
14	5R260417	Connettore elettrico 8 poli 230 volt	✓	✓	✓
15	5R886807	Adesivo con simboli di collegamento	✓	✓	✓
16	5R240307	Fusibile F1 3,15 A-T	✓	✓	✓
17	5R074647	Apparecchiatura elettronica completa	✓	✓	✓
18	5R845367	Vano porta apparecchiatura elettronica	✓	✓	✓
19	5R885747	Adesivo per apparecchiatura elettronica	✓	✓	✓
20	5R843997	Sportello apribile	✓	✓	✓




Cablaggio elettrico caldaie serie Kompakt Solo HReco RF

Pos.	Codice articolo	Descrizione	HReco Solo 18	HReco Solo 24	HReco Solo 30
1	5R221727	Cablaggio elettrico ventilatore	✓	✓	✓
2	5R221437	Cablaggio elettrico messa a terra scambiatore	✓	✓	✓
3	5R221497	Cablaggio elettrico sonde	✓	✓	✓




Pos.	Codice articolo	Descrizione		HReco KK 24	HReco KK 30	HReco KK 36
1	5X490097	Cappuccio		✓	✓	✓
2	5R878287	Guarnizione tubazione mandata		✓	✓	✓
3	5R845317	Coperchio superiore		✓	✓	✓
4	5R876447	Guscio isolante coperchio superiore		✓	✓	✓
5	5R879457	Guscio isolante posteriore		✓		
	5R879397	Guscio isolante posteriore			✓	
	5R879337	Guscio isolante posteriore				✓
8	5R845327	Coperchio inferiore		✓	✓	✓
9	5R845347	Bordo inferiore sinistro		✓	✓	✓
10	5R146688	Mantello frontale		✓		
	5R146748	Mantello frontale			✓	
	5R146758	Mantello frontale				✓
11	5R845357	Bordo inferiore destro		✓	✓	✓
12	5R390077	Clips filettate 4,2		✓	✓	✓
13	5R146698	Mantello posteriore		✓		
	5R146768	Mantello posteriore			✓	
	5R146778	Mantello posteriore				✓
14	5R877917	Guarnizioni laterali (prezzo al metro)		✓	✓	✓
15	5R879467	Telaio di fermo guscio isolante posteriore		✓		
	5R879407	Telaio di fermo guscio isolante posteriore			✓	
	5R879347	Telaio di fermo guscio isolante posteriore				✓
18	5R873547	Clip di fermo isolante frontale		✓	✓	✓
19	5R876427	Pannello isolante frontale		✓		
	5R876437	Pannello isolante frontale			✓	
	5R876367	Pannello isolante frontale				✓
20	5R320067	Anello anti-perdita viti		✓	✓	✓
21	5R390167	Chiusura a pressione		✓	✓	✓
22	5R362167	Viti mantello frontale		✓	✓	✓
23	5R845337	Cornice anteriore inferiore		✓	✓	✓

Mantello caldaie serie Kombi Kompakt HReco RF




Scambiatore di calore caldaie serie Kombi Kompakt HReco RF

Pos.	Codice articolo	Descrizione	HReco KK 24	HReco KK 30	HReco KK 36
1	5X843017	Disaeratore manuale 3/8" M	✓	✓	✓
2	5R855457	Tubazione di mandata	✓		
	5R854547	Tubazione di mandata		✓	
	5R854557	Tubazione di mandata			✓
3	5R081097	Vetro spia completo	✓	✓	✓
4	5X875517	Guarnizione 3/4"	✓	✓	✓
5	5X873337	Clip di fissaggio sonde	✓	✓	✓
6	5R200117	Sonda di mandata e ritorno scambiatore	✓	✓	✓
7	5R873537	Clip di fermo sensore di pressione	✓	✓	✓
8	5X875927	Guarnizione in Viton	✓	✓	✓
9	5R864087	Sensore di pressione	✓	✓	✓
10	5R825077	Codolo filettato 1/2" M	✓	✓	✓
11	5R854587	Tubazione acqua calda sanitaria	✓	✓	✓
12	5X200177	Sonda acqua calda sanitaria a clips	✓	✓	✓
13	5R844797	Flussimetro Sika VTY 10MS-30	✓	✓	✓
14	5R845127	Anello flussimetro	✓	✓	✓
15	5R845067	Dosatore di portata 6,5 l/min.	✓		
	5R845097	Dosatore di portata 8 l/min.		✓	
	5R829287	Anello distanziale			✓
16	5R854927	Tubazione acqua fredda	✓	✓	✓
17	5R826047	Dado scorrevole 1/2"	✓	✓	✓
18	5R074607	Cavo di accensione/ionizzazione	✓	✓	✓
19	5X305137	Viti a brugola M4x10 fissaggio elettrodo	✓	✓	✓
20	5R074337	Set elettrodo di accensione + guarnizione	✓	✓	✓
	5R209327	Elettrodo di accensione e ionizzazione	✓	✓	✓
21	5R878517	Distanziale scambiatore di calore	✓	✓	✓
22	5X875677	Guarnizione elettrodo	✓	✓	✓
23	5X313047	Dado M8 fissaggio scambiatore	✓	✓	✓
24	5X319047	Inserto M4 di fissaggio elettrodo	✓	✓	✓
25	5R147647	Scambiatore di calore	✓		
	5R147667	Scambiatore di calore		✓	
	5R147687	Scambiatore di calore			✓
26	5R231107	Faston 6,3x0,8 messa a terra scambiatore	✓	✓	✓
27	5X875567	Guarnizione 1" pompa	✓	✓	✓
28	5R210337	Pompa Wilo Yonos Para 15-7 PWM	✓	✓	✓
29	5R828287	Tubazione di ritorno	✓	✓	✓
30	5R826207	Dado di serraggio pompa	✓	✓	✓
31	5R844417	Valvola di sicurezza 3 bar	✓	✓	✓
32	5R854647	Tubo PRV	✓	✓	✓
	5R825077	Raccordo 1/2" x 15	✓	✓	✓
	5X875927	O-ring in Viton 18,5 x 13 x 2	✓	✓	✓




Scarico condensa/scarico fumi caldaie serie Kombi Kompakt HReco RF

Pos.	Codice articolo	Descrizione	HReco KK 24	HReco KK 30	HReco KK 36
1	5R878577	Guarnizione sifone scarico condensa	✓	✓	✓
2	5R844187	Sifone scarico condensa	✓	✓	✓
3	5X594157	Tube corrugato scarico condensa Ø 25 x 21 X L = 600	✓	✓	✓
4	5R878147	Guarnizione Ø 76	✓	✓	✓
5	5R847037	Bacinella raccolta condensa	✓	✓	✓
6	5R090557	Adattatore per scarico fumi concentrico Ø 80/125	✓	✓	✓
7	5R090547	Adattatore per scarico fumi concentrico Ø 60/100	✓	✓	✓
8	5R847097	Adattatore per scarico fumi Ø 80	✓	✓	✓
9	5R878527	O-ring Ø 115 x 4	✓	✓	✓
10	5R490087	Cappuccio presa aria comburente	✓	✓	✓
11	5R878387	Guarnizione presa aria comburente	✓	✓	✓
12	5X878547	Guarnizione Ø 70 x 82 tubazione scarico fumi	✓	✓	✓
13	5R847007	Tubazione di scarico fumi	✓		
	5R847017	Tubazione di scarico fumi		✓	
	5R847027	Tubazione di scarico fumi			✓
14	5R847057	Ghiera di serraggio tubazione di scarico fumi	✓	✓	✓
15	5R878537	O-ring Ø 68 x 4	✓	✓	✓




Circuito gas caldaie serie Kombi Kompakt HReco RF

Pos.	Codice articolo	Descrizione	HReco KK 24	HReco KK 30	HReco KK 36
1	5X875827	O-ring Ø 19 x 2	✓	✓	✓
2	5R075567	Rondella calibrata per gas metano Ø 5,05	✓		
	5R075827	Rondella calibrata per gas metano Ø 6,00		✓	
	5R829627	Rondella calibrata per gas metano Ø 6,55			✓
	5R075857	Rondella calibrata per GPL Ø 4,10	✓		
	5R075747	Rondella calibrata per GPL Ø 4,80		✓	
	5R075737	Rondella calibrata per GPL Ø 5,25			✓
3	5R801527	Valvola gas Siemens Smart	✓	✓	✓
4	5X875757	Guarnizione valvola gas 21,5/15,5	✓	✓	✓
5	5X826067	Dado scorrevole 3/4" Ø 19	✓	✓	✓
6	5R854537	Tubazione gas	✓	✓	✓
7	5X090417	Clapet anti ricircolo fumi (optional)	✓	✓	✓
8	5X877807	Guarnizione ventilatore	✓	✓	✓
9	5X312027	Dado M5 fissaggio ventilatore	✓	✓	✓
10	5R074507	Ventilatore 24 volt completo di tunnel	✓	✓	✓
11	5X873027	Copiglia di fissaggio tubazione gas/venturi	✓	✓	✓
12	5R829667	Venturi tipo 471	✓		
	5R829547	Venturi tipo 406		✓	
	5R829527	Venturi tipo 362			✓
13	5X875737	O-ring 15x1,5 NBR 70 sh	✓	✓	✓
14	5R854717	Tubazione gas L= 51 mm	✓		
	5X854727	Tubazione gas L= 111 mm		✓	
	5X854737	Tubazione gas L= 171 mm			✓
15	5R801537	Modulo accensione e ionizz. Siemens Smart	✓	✓	✓




Bruciatore caldaie serie Kombi Kompakt HReco RF

Pos.	Codice articolo	Descrizione		HReco KK 24	HReco KK 30	HReco KK 36
1	5X800327	Bruciatore catalitico		✓	✓	✓
2	5X877847	Guarnizione bruciatore		✓	✓	✓
3	5R073587	Pannello isolante piastra frontale scambiatore		✓		
	5X073597	Pannello isolante piastra frontale scambiatore			✓	
	5X073607	Pannello isolante piastra frontale scambiatore				✓
4	5X876457	Piastra isolante		✓	✓	
	5X876377	Piastra isolante				✓
5	5R876467	Guarnizione piastra frontale scambiatore in viton		✓		
	5R877927	Guarnizione piastra frontale scambiatore in viton			✓	
	5X620274	Guarnizione piastra frontale scambiatore in viton				✓
6	5R081237	Piastra frontale completa con Pos. 3, 4		✓		
	5X081247	Piastra frontale completa con Pos. 3, 4			✓	
	5X081227	Piastra frontale completa con Pos. 3, 4				✓
7	5X875917	O-ring Ø 6 x 1,5 in silicone		✓	✓	✓
8	5X362217	Vite Torx M 4 x 25 fissaggio bruciatore		✓	✓	✓
9	5X873577	Molla di sicurezza		✓	✓	✓
10	5X390087	Rosetta di fermo		✓	✓	✓
11	5X305157	Vite M8x40 con spalla di fermo serraggio coperchio di chiusura		✓	✓	✓




Apparecchiatura elettronica caldaie serie Kombi Kompakt HReco RF

Pos.	Codice articolo	Descrizione		HReco KK 24	HReco KK 30	HReco KK 36
1	5R878557	Guarnizione tubazione pompa blu		✓	✓	✓
2	5R878287	Guarnizione tubazione di mandata rossa		✓	✓	✓
3	5R826087	Ghiera di fissaggio tubo acqua calda sanitaria		✓	✓	✓
4	5R260427	Connettore elettrico 9 poli		✓	✓	✓
5	5R260467	Passacavo M16 x 1,5		✓	✓	✓
6	5X260457	Dado di fissaggio passacavo M 16 x 1,5		✓	✓	✓
7	5X490097	Cappucci		✓	✓	✓
8	5R220977	Cavo alimentazione elettrica caldaia		✓	✓	✓
9	5R878567	Passacavi		✓	✓	✓
10	5X876207	Anello di feltro		✓	✓	✓
11	5X866147	Anello di fissaggio		✓	✓	✓
12	5R826077	Ghiera di fissaggio tubo acqua fredda blu		✓	✓	✓
13	5R826097	Ghiera di fissaggio tubo gas gialla		✓	✓	✓
14	5R260417	Connettore elettrico 8 poli 230 volt		✓	✓	✓
15	5R886807	Adesivo con simboli di collegamento		✓	✓	✓
16	5R240307	Fusibile F1 3,15 A-T		✓	✓	✓
17	5R074647	Apparecchiatura elettronica completa		✓	✓	✓
18	5R845367	Vano porta apparecchiatura elettronica		✓	✓	✓
19	5R885747	Adesivo per apparecchiatura elettronica		✓	✓	✓
20	5R843997	Sportello apribile		✓	✓	✓



Cablaggio elettrico caldaie serie Kombi Kompakt HReco RF


Pos.	Codice articolo	Descrizione	HReco KK 24	HReco KK 30	HReco KK 36
1	5R221727	Cablaggio elettrico ventilatore	✓	✓	✓
2	5R221737	Cablaggio elettrico sonde e flussimetro	✓	✓	✓
3	5R221437	Cablaggio elettrico messa a terra scambiatore	✓	✓	✓



Mantello Domoflow 30


Pos.	Codice articolo	Descrizione	
1	5X490097	Cappucci	
2	5R878287	Guarnizione	
3	5R845317	Coperchio superiore	
4	5R876447	Guscio isolante coperchio superiore	
5	5R879397	Guscio isolante posteriore	
8	5R845327	Coperchio inferiore	
9	5R845347	Bordo inferiore sinistro	
10	5R146748	Mantello frontale	
11	5R845357	Bordo inferiore destro	
12	5R390077	Clips filettate 4,2	
13	5R146768	Mantello posteriore	
14	5R877917	Guarnizioni laterali (prezzo al metro)	
15	5R879407	Telaio di fermo guscio isolante posteriore	
18	5R873547	Clip di fermo isolante frontale	
19	5R876437	Pannello isolante frontale	
20	5R320067	Anello anti-perdita viti	
21	5R390167	Chiusura a pressione	
22	5R362167	Viti mantello frontale	
23	5R845337	Cornice anteriore inferiore	

Mantello Domoflow




Scambiatore di calore Domoflow 30

Pos.	Codice articolo	Descrizione	
3	5R081097	Vetro spia completo	
5	5X873337	Clip di fissaggio sonde	
6	5R200117	Sonda di mandata e ritorno scambiatore	
8	5X875927	Guarnizione in Viton (3 per caldaia)	
10	5R825077	Codolo filettato 1/2" M	
11	5R854587	Tubazione acqua calda sanitaria	
12	5X200177	Sonda acqua calda sanitaria a clips	
13	5R844797	Flussimetro Sika VTY 10MS-30	
14	5R845127	Anello flussimetro	
15	5R829287	Anello distanziale	
16	5R854927	Tubazione acqua fredda	
17	5R826047	Dado scorrevole 1/2"	
18	5R074607	Cavo di accensione/ionizzazione	
19	5X305137	Viti a brugola M4x10 fissaggio elettrodo	
20	5R074337	Set elettrodo di accensione + guarnizione	
	5R209327	Elettrodo di accensione e ionizzazione	
21	5R878517	Distanziale scambiatore di calore	
22	5X875677	Guarnizione elettrodo	
23	5X313047	Dado M8 fissaggio scambiatore	
24	5X319047	Inserto M4 di fissaggio elettrodo	
25	5R147667	Scambiatore di calore	
26	5R231107	Faston 6,3x0,8 messa a terra scambiatore	




Pos.	Codice articolo	Descrizione	
1	5R878577	Guarnizione sifone scarico condensa	
2	5R844187	Sifone scarico condensa	
3	5X594157	Tubo corrugato scarico condensa \varnothing 25 x 21 X L = 600	
4	5R878147	Guarnizione \varnothing 76	
5	5R847037	Bacinella raccolta condensa	
7	5R090547	Adattatore per scarico fumi concentrico \varnothing 60/100	
8	5R847097	Adattatore per scarico fumi \varnothing 80	
9	5R878527	O-ring \varnothing 115 x 4	
10	5R490087	Cappuccio presa aria comburente	
11	5R878387	Guarnizione presa aria comburente	
12	5X878547	Guarnizione \varnothing 70 x 82 tubazione scarico fumi	
13	5R847017	Tubazione di scarico fumi	
14	5R847057	Ghiera di serraggio tubazione di scarico fumi	
15	5R878537	O-ring \varnothing 68 x 4	




Circuito gas Domoflow 30

Pos.	Codice articolo	Descrizione	
1	5X875827	O-ring Ø 19 x 2	
2	5R075827	Rondella calibrata per gas metano Ø 6,00	
	5R075747	Rondella calibrata per GPL Ø 4,80	
3	5R801527	Valvola gas Siemens Smart	
4	5X875757	Guarnizione valvola gas 21,5/15,5	
5	5X826067	Dado scorrevole 3/4" Ø 19	
6	5R854537	Tubazione gas	
7	5X090417	Clapet anti ricircolo fumi (optional)	
8	5X877807	Guarnizione ventilatore	
9	5X312027	Dado M5 fissaggio ventilatore	
10	5R074507	Ventilatore 24 volt completo di tunnel	
11	5X873027	Copiglia di fissaggio tubazione gas/venturi	
12	5R829547	Venturi tipo 406	
13	5X875737	O-ring 15x1,5 NBR 70 sh	
14	5X854727	Tubazione gas L= 111 mm	
15	5R801537	Modulo accensione e ionizz. Siemens Smart	




Bruciatore Domoflow 30


Pos.	Codice articolo	Descrizione	
1	5X800327	Bruciatore catalitico	
2	5X877847	Guarnizione bruciatore	
3	5X073597	Pannello isolante piastra frontale scambiatore	
4	5X876457	Piastra isolante	
5	5R877927	Guarnizione piastra frontale scambiatore in viton	
6	5X081247	Piastra frontale completa con Pos. 3, 4	
7	5X875917	O-ring Ø 6 x 1,5 in silicone	
8	5X362217	Vite Torx M 4 x 25 fissaggio bruciatore	
9	5X873577	Molla di sicurezza	
10	5X390087	Rosetta di fermo	
11	5X305157	Vite M8x40 con spalla di fermo serraggio coperchio di chiusura	



Pos.	Codice articolo	Descrizione	
1	5R878557	Guarnizione	
2	5R878287	Guarnizione	
3	5R826087	Ghiera di fissaggio tubo acqua calda sanitaria	
4	5R260427	Connettore elettrico 9 poli	
5	5R260467	Passacavo M16 x 1,5	
6	5X260457	Dado di fissaggio passacavo M 16 x 1,5	
7	5X490097	Cappucci	
8	5R220977	Cavo alimentazione elettrica caldaia	
9	5R878567	Passacavi	
10	5X876207	Anello di feltro	
11	5X866147	Anello di fissaggio	
12	5R826077	Ghiera di fissaggio tubo acqua fredda blu	
13	5R826097	Ghiera di fissaggio tubo gas gialla	
14	5R260417	Connettore elettrico 8 poli 230 volt	
15	5R886807	Adesivo con simboli di collegamento	
16	5R240307	Fusibile F1 3,15 A-T	
17	5R074647	Apparecchiatura elettronica completa	
18	5R845367	Vano porta apparecchiatura elettronica	
19	5R885747	Adesivo per apparecchiatura elettronica	
20	5R843997	Sportello apribile	




Pos.	Codice articolo	Descrizione	
1	5R221727	Cablaggio elettrico ventilatore	
2	5R221737	Cablaggio elettrico sonde e flussimetro	
3	5R221437	Cablaggio elettrico messa a terra scambiatore	



Mantello caldaie Xclusive Xtreme

Pos.	Codice	Descrizione	Xclusive 30	Xclusive 36	Xtreme 30	Xtreme 36
1	5X510144	Guarnizione tubazione di mandata	✓	✓	✓	✓
2	5X500114	Mantello superiore	✓	✓	✓	✓
3	5X875194	Pannello isolante mantello superiore	✓	✓	✓	✓
4	5X100334	Mantello posteriore	✓		✓	
	5X100304	Mantello posteriore		✓		✓
5	5X875344	Pannello isolante mantello posteriore	✓		✓	
	5X875234	Pannello isolante mantello posteriore		✓		✓
6	5X876237	Guarnizione L = 21,5 mm	✓	✓	✓	✓
7	5X500074	Mantello inferiore	✓	✓	✓	✓
8	5X500284	Bordo inferiore sinistro	✓	✓	✓	✓
9	5X300114	Vite autofilettante M2.9 x 9.5	✓	✓	✓	✓
10	5X300004	Vite fissaggio mantello frontale M6x 13	✓	✓	✓	✓
11	5X500274	Bordo inferiore destro	✓	✓	✓	✓
12	5X077014	Mantello frontale	✓		✓	
	5X077024	Mantello frontale		✓		✓
13	5X350054	Anelli fissaggio pannello superiore 3,0x9	✓	✓	✓	✓


Mantello caldaie Xclusive Xtreme



Scambiatore di calore caldaie Xclusive, Xtreme parte 1/2

Pos.	Codice	Descrizione	Xclusive 30	Xclusive 36	Xtreme 30	Xtreme 36
1	5X410234	Tubazione di mandata	✓		✓	
	5X410264	Tubazione di mandata		✓		✓
2	5X450484	Dado Ø22 mm	✓	✓	✓	✓
3	5X350124	Molla a clip Ø22 mm	✓	✓	✓	✓
4	5X620354	O-Ring Ø 21,9 x 2,62 EPDM	✓	✓	✓	✓
5	5X450604	Raccordo 7/8" x 22 mm	✓	✓	✓	✓
6	5X620034	O-Ring Ø 19,3 x 2,4 EPDM	✓	✓	✓	✓
7	5X230054	Sonda di mandata a clip NTC Ø 18	✓	✓	✓	✓
8	5X450124	Raccordo 3/4" maschio	✓	✓	✓	✓
9	5X620044	O-Ring Ø 25,3 x 2,4 EPDM	✓	✓	✓	✓
10	5X843017	Disaeratore manuale 3/8" G	✓	✓	✓	✓
11	5X875517	Guarnizione tubazione Ø24 x Ø20 x 1,5	✓	✓	✓	✓
12	5X873337	Clip di fissaggio sonda scambiatore	✓	✓	✓	✓
13	5X230034	Sonda scambiatore NTC	✓	✓	✓	✓
14	5X826237	Dado di accoppiamento 1/2"	✓	✓	✓	✓
15	5X450304	Riduzione 1/4"	✓	✓	✓	✓
16	5X620184	O-Ring Ø 11,0 x 2,0 EPDM	✓	✓	✓	✓
17	5X875927	Guarnizione WRAS in Viton 18,5 x 13,2	✓	✓	✓	✓
18	5X600024	Valvola di sicurezza 3 bar	✓	✓	✓	✓
19	5X620334	O-Ring Ø 15,88 x 2,62 EPDM	✓	✓	✓	✓
20	5X510124	Gomito scarico valvola di sicurezza	✓	✓	✓	✓
21	5X450294	Raccordo PRV attacco valvola di sicurezza	✓	✓	✓	✓
22	5X350144	Molla di fermo PRV 18 mm	✓	✓	✓	✓
23	5X230044	Sensore di pressione avvitato	✓	✓	✓	✓
24	5X210014	Modulo di accens. / ionizz. ZAG1 240VAC	✓	✓	✓	✓
25	5X305137	Viti di fissaggio elettrodo M4 x 10	✓	✓	✓	✓
26	5X210024	Elettrodo di accens. / ionizz. con cavo	✓	✓	✓	✓
27	5X540014	Distanziatori scambiatore di calore	✓	✓	✓	✓
28	5X875677	Guarnizione elettrodo di accens. / ionizz.	✓	✓	✓	✓
29	5X313047	Dado autobloccante M8	✓	✓	✓	✓
30	5X319047	Inserti di fissaggio elettrodo M4	✓	✓	✓	✓
31	5X120024	Scambiatore di calore	✓		✓	
	5X120044	Scambiatore di calore		✓		✓
32	5X450474	Dado Ø 20 mm	✓	✓	✓	✓
33	5X350114	Molla a clip Ø 20 mm	✓	✓	✓	✓
34	5X620294	O-Ring Ø 20,3 x 2,4 EPDM	✓	✓	✓	✓
35	5X450574	Raccordo 1" x 20	✓	✓	✓	✓
36	5X875567	Guarnizione pompa 1"	✓	✓	✓	✓
37	5X074604	Set ricambio pompa Yonos Para RS 15/7	✓	✓	✓	✓
38	5X300064	Viti fissaggio coperchio pompa M4x8	✓	✓	✓	✓


Scambiatore di calore caldaie Xclusive, Xtreme parte 1/2



Scambiatore di calore caldaie Xclusive, Xtreme parte 2/2


Pos.	Codice	Descrizione		Xclusive 30	Xclusive 36	Xtreme 30	Xtreme 36
39	5X450184	Raccordo G1" x 3/4" maschio		✓	✓	✓	✓
40	5X875637	O-Ring Ø 28,5 x 2,62		✓	✓	✓	✓
41	5X350074	Clip di fermo raccordi 3/4" maschio		✓	✓	✓	✓
44	5X540054	Gommino distanziatore		✓	✓	✓	✓
45	5X140014	Piastra di sostegno vaso d'espansione		✓	✓	✓	✓
46	5X540064	Flessibile collegamento vaso d'espansione		✓	✓	✓	✓
47	5X147017	Striscia di protezione vaso d'espansione		✓	✓	✓	✓
48	5X146417	Fascia di serraggio vaso d'espansione		✓	✓	✓	✓
49	5X875847	Guarnizione Ø 14 x 9,5 x 1,5 in fibra		✓	✓	✓	✓
50	5X864067	Vaso d'espansione 6 litri attacco 3/8"		✓	✓	✓	✓

Scambiatore di calore caldaie Xclusive, Xtreme parte 2/2



Collegamenti acqua fredda, acqua calda sanitaria caldaie Xclusive, Xtreme


Pos.	Codice	Descrizione	Xclusive 30	Xclusive 36	Xtreme 30	Xtreme 36
1	5X450464	Dado G1/2" 13 mm	✓	✓	✓	✓
2	5X350104	Molla a clip 13 mm	✓	✓	✓	✓
3	5X620004	O-Ring Ø 13,0 x 2,0 EPDM	✓	✓	✓	✓
4	5X450564	Raccordo G1/2" x Ø 13 mm	✓	✓	✓	✓
5	5X875927	Guarnizione Ø 18,5 x Ø 13 x 2 Viton	✓	✓	✓	✓
6	5X200177	Sonda A.C.S. a clip NTC Ø 15 mm	✓	✓	✓	✓
7	5X400124	Tubazione acqua calda	✓	✓	✓	✓
8	5X450195	Raccordo Ø 15 x G1/2" maschio	✓	✓	✓	✓
9	5X620034	O-Ring Ø 19,3 x 2,4 EPDM	✓	✓	✓	✓
10	5X350084	Clip di fermo raccordi 1/2" maschio	✓	✓	✓	✓
11	5X074754	Raccordo curvo completo			✓	✓
12	5X540074	Distanziale G-NT 15,8 x 11,5	✓	✓	✓	✓
13	5X845004	Limitatore di flusso G-NT 8,0 l/min.	✓		✓	
14	5X074804	Corpo completo sensore di flusso	✓	✓	✓	✓
15	5X900004	Sensore di flusso ad effetto Hall	✓	✓	✓	✓
16	5X845137	Anello	✓	✓	✓	✓
19	5X400134	Prolunga Ø 15 mm	✓	✓		



Scarico fumi/scarico condensa caldaie Xclusive, Xtreme

Pos.	Codice	Descrizione		Xclusive 30	Xclusive 36	Xtreme 30	Xtreme 36
1	5X594157	Tubo flessibile scarico condensa Ø25		✓	✓	✓	✓
2	5X847107	Adattatore coassiale Ø 60/100 + pos. 4		✓	✓	✓	✓
3	5X847097	Adattatore scarico fumi Ø 80		✓	✓	✓	✓
4	5X560054	Tappo presa aspirazione aria comburente		✓	✓	✓	✓
5	5X878547	Guarnizione tubazione fumi DN 70 x 82		✓	✓	✓	✓
6	5X079004	Tubazione di scarico fumi				✓	
	5X079014	Tubazione di scarico fumi					✓
	5X079034	Tubazione di scarico fumi		✓			
	5X079044	Tubazione di scarico fumi			✓		
7	5X074704	Sonda fumi NTC		✓	✓	✓	✓
8	5X540044	Ghiera di fissaggio sonda fumi		✓	✓	✓	✓
9	5X620264	Guarnizione interna tubazione scarico fumi		✓	✓	✓	✓
10	5X075004	Sifone scarico condensa completo + Pos.11		✓	✓	✓	✓
11	5X510054	Bicchiere sifone scarico condensa + Pos.9		✓	✓	✓	✓


Scarico fumi/scarico condensa caldaie Xclusive, Xtreme



Circuito gas caldaie Xclusive, Xtreme

Pos.	Codice	Descrizione	Xclusive 30	Xclusive 36	Xtreme 30	Xtreme 36
1	5X875827	O-ring Ø19 x 2	✓	✓	✓	✓
2	5X076954	Rondella Ø 4,50 Gas metano	✓	✓	✓	✓
	5X076944	Rondella calibrata Ø 3,70 Gas GPL	✓	✓	✓	✓
3	5X074504	Valvola gas Siemens VGU76S.H0584	✓	✓	✓	✓
4	5X875757	Guarnizione valvola gas 21,5/15,5	✓	✓	✓	✓
5	5X400104	Tubazione gas	✓	✓	✓	✓
6	5X620034	O-Ring Ø19,3 x 2,4 EPDM	✓	✓	✓	✓
7	5X090417	Serranda a anti ricircolo fumi (optional)	✓	✓	✓	✓
8	5X877807	Guarnizione ventilatore	✓	✓	✓	✓
9	5X074304	Ventilatore EBM NRG130 +pos. 8 e 11	✓	✓	✓	✓
10	5X873027	Clip di fermo tubazione gas	✓	✓	✓	✓
11	5X312027	Dadi di fissaggio ventilatore M5	✓	✓	✓	✓
12	5X829114	Venturi 500	✓	✓	✓	✓
13	5X875737	O-ring Ø15,0 x 2,0	✓	✓	✓	✓
14	5X854727	Tubo valvola gas - ventilatore L= 111	✓		✓	
	5X854737	Tubo valvola gas - ventilatore L=171		✓		✓
15	5X826067	Dado 3/4" x Ø19	✓	✓	✓	✓
16	5X350084	Clip di fermo raccordi 1/2" maschio	✓	✓	✓	✓


Circuito gas caldaie Xclusive, Xtreme



Bruciatore caldaie Xclusive, Xtreme

Pos.	Codice	Descrizione		Xclusive 30	Xclusive 36	Xtreme 30	Xtreme 36
1	5X800327	Bruciatore		✓	✓	✓	✓
2	5X877847	Guarnizione bruciatore		✓	✓	✓	✓
3	5X073597	Pannello isolante piastra frontale scambiatore		✓		✓	
	5X073607	Pannello isolante piastra frontale scambiatore			✓		✓
4	5X876457	Piastra isolante		✓		✓	
	5X876377	Piastra isolante			✓		✓
5	5X620404	Guarnizione piastra frontale scambiatore in viton		✓		✓	
	5X620274	Guarnizione piastra frontale scambiatore in viton			✓		✓
6	5X081247	Set piastra frontale con Pos.2, 3, 4, 5		✓		✓	
	5X081227	Set piastra frontale con Pos.2, 3, 4, 5			✓		✓
7	5X875917	O-ring Ø6,0 x 1,5 in silicone		✓	✓	✓	✓
8	5X362217	Vite tenuta bruciatore T20 testa svasata		✓	✓	✓	✓
9	5X873577	Molla di sicurezza		✓	✓	✓	✓
10	5X390087	Rosetta 4mm di fermo isolamento		✓	✓	✓	✓
11	5X305157	Viti a brugola con spalla di fermo		✓	✓	✓	✓

Bruciatore caldaie Xclusive, Xtreme




Apparecchiatura elettronica caldaie Xclusive, Xtreme

Pos.	Codice	Descrizione	Xclusive 30	Xclusive 36	Xtreme 30	Xtreme 36
1	5X362117	Vite a 45 ° in plastica Ø3,5 x 10	✓	✓	✓	✓
2	5X500334	Piastra di chiusura cavi	✓	✓	✓	✓
3	5X620194	Guarnizione	✓	✓	✓	✓
4	5X876207	Anello di scarico in feltro	✓	✓	✓	✓
5	5X866147	Tappo di scarico	✓	✓	✓	✓
6	5X200124	Cavo alimentazione elettrica	✓	✓	✓	✓
7	5X205024	Connettore tre poli	✓	✓	✓	✓
8	5X205014	Connettore due poli	✓	✓	✓	✓
9	5X205004	Connettore cinque poli	✓	✓	✓	✓
10	5X490097	Tappo Ø 12,5	✓	✓	✓	✓
11	5X074104	Apparecchiatura elettronica	✓	✓	✓	✓
12	5X260457	Dado M16 x 1,5	✓	✓	✓	✓
13	5X100164	Griglia collegamenti messe a terra	✓	✓	✓	✓
14	5X231007	Fascette cavi elettrici	✓	✓	✓	✓
15	5X500254	Base porta apparecchiatura elettronica	✓	✓	✓	✓

X1	Connettore ventilatore	✓	✓	✓	✓
X2	Connettore pompa	✓	✓	✓	✓
X5	Connettore tensione di rete	✓	✓	✓	✓
X8	Connettore elettrodo di accensione/ionizzazione	✓	✓	✓	✓
X15	Connettore sonde e flussimetro	✓	✓	✓	✓


Apparecchiatura elettronica caldaie Xclusive, Xtreme



Cablaggi elettrici caldaie Xclusive, Xtreme

Pos.	Codice	Descrizione pezzo		Xclusive 30	Xclusive 36	Xtreme 30	Xtreme 36
1	5X200074	Cablaggio modulo di accensione e ionizzazione		✓	✓	✓	✓
2	5X200034	Cablaggio sonde, flussimetro, sensore di pressione BMM		✓	✓	✓	✓
3	5X200014	Cablaggio ventilatore		✓	✓	✓	✓
4	5X200064	Cablaggio pompa		✓	✓	✓	✓
5	5X200154	Cavo alimentazione elettrica		✓	✓	✓	✓

Cablaggi elettrici caldaie Xclusive, Xtreme





Profitec Italia Srl

Via Marco Biagi, 5 - 37019 Peschiera d/G (VR)

Tel. 045.7902783 - Fax 045.7900732

info@profitecitalia.com

www.profitecitalia.com