

CATALOGO
PEZZI DI RICAMBIO
2024

Climatizzatori
Pannelli solari
Bollitori



L'affidabilità è... **TECO Service!**

INDICE

Climatizzatori REVIS

Unità interna Diva monosplit a parete	4
Unità interna Diva monosplit a cassetta	6
Unità interna Diva monosplit a pavimento/soffitto	8
Unità interna Diva monosplit canalizzato	9
Unità interna Diva multisplit a parete	10
Unità interna Diva multisplit a cassetta	12
Unità interna Diva multisplit a pavimento/soffitto	13

Pannelli solari

RE-SUN V12 - V18	16
ZentaSOL	17


Bollitori REMEHA

Bollitore RE-TANK 80	20
Bollitore RE-TANK 130	21
Bollitore Remasol 150 SE	22
Bollitore Remasol 200-300 SE	25
Bollitore Remasol 400-500 - 2S	28

Climatizzatori REVIS


L'affidabilità è... **TECO Service!**

Unità interna Diva monosplit a parete 9000 - 12000 Btu





Pos.	Codice	Descrizione
2	7751536	Display
3	7751537	Deflettore 660 mm
4	7751538	Filtro dell'aria
5	7779617	Pannello inferiore
9.10	7751539	Motore su/giù
9.10	7751586	Motore sinistra/destra
12	7751580	Ventilatore flusso incrociato
15	7751581	Motore ventilatore
19	7778508	Controller principale IDU 2,5-3,5 kW
19	7693572	Sensore temperatura ambiente
19.7	7693537	Morsettiera
24	7779544	Telecomando YKR-U201 E
-	7775778	Filtro plasma

Unità interna Diva monosplit a parete 18000 Btu





Pos.	Codice	Descrizione
1	7693506	Piastra di montaggio
3	7751591	Ventilatore flusso incrociato
3	7693565	Motore interno
11	7693498	Motore passo sinistra/destra
13	7751588	Filtro dell'aria
19	7779619	Pannello inferiore
22	7751536	Display
30	7693537	Morsettiera
33	7693541	Stringicavo
37	7778509	Controller principale IDU 5 kW
37	7693572	Sensore temperatura ambiente
40	7751590	Motore su/giù
41	7693510	Morsetto per tubi
43	7779544	Telecomando YKR-U201 E
-	7775778	Filtro plasma

Unità interna Diva monosplit a cassetta 12000 - 18000 Btu




Pos.	Codice	Descrizione
1	7775765	Pannello flusso circolare 2,5-5 kW
1.1	7727131	Griglia di ritorno aria
1.2	7727132	Display
1.3	7727124	Filtro PP
1.4	7727133	Aletta guida dell'aria
1.5	7727127	Motore
1.6	7727134	Base
2	7727283	Scheda driver
2	7727284	Scheda di alimentazione CJ
5	7768269	Gruppo pannello
7	7727162	Turbina
9	7727166	Motore ventilatore
11	7727172	Pompa di scarico
-	7768339	Interruttore
-	7768270	Sensore temperatura evaporatore
-	7768264	Sensore temperatura ambiente
-	7779525	Telecomando YKR-U300E

Unità interna Diva monosplit a cassetta 24000 Btu




Pos.	Codice	Descrizione
6	7768420	Pompa di scarico
7	7768421	Interruttore a galleggiante
10	7768422	Motore ventilatore DC
11	7768423	Ruota aria
14	7768424	Scheda PCB
16	7775766	Pannello flusso circolare 7 kW
16.1	7727218	Griglia ritorno dell'aria
16.2	7727132	Display
16.3	7727219	Griglia filtro
16.4	7727220	Guida ad aletta
16.5	7727127	Motore
16.6	7727221	Telaio
-	7779524	Sensore temperatura
-	7779525	Telecomando YKR-U300E

Unità interna Diva monosplit pavimento/soffitto 18000 - 24000 Btu




Pos.	Codice	Descrizione
2	7779531	Display
9	7779534	Sensore temperatura
15	7779530	Inserto motore
34	7779529	Motore ventilatore 3,5-5 kW
34	7779536	Motore ventilatore 7 kW
36	7779532	Controller principale
41	7779533	Filtro aria 3,5-5 kW
41	7779537	Filtro aria 7 kW
-	7779525	Telecomando YKR-U300E

Unità interna Diva monosplit canalizzato 18000 - 24000 Btu




Pos.	Codice	Descrizione
2	7768208	Copertura superiore
3	7727524	Ventilatore
4	7768209	Copertura inferiore
16	7768210	Pompa di scarico
18	7768211	Scheda di azionamento del motore del ventilatore DC
20	7768212	Reattore elettrico
22	7727544	Pannello di controllo
30	7768213	Filtro
36	7727558	Motore
-	7768214	Sensore temperatura ambiente/evaporatore
-	7775770	Controller cablato XK-04 (4 fili)

Unità interna Diva multisplit a parete 7000 - 9000 - 12000 Btu




Pos.	Codice	Descrizione
2	7751536	Display
3	7751537	Deflettore 660 mm
4	7751538	Filtro aria
5	7779617	Pannello inferiore
9.10	7751539	Motore su/giù
9.10	7751586	Motore sinistra/destra
12	7751580	Ventilatore flusso incrociato
15	7751581	Motore ventilatore
19	7778508	Controller principale IDU 2,5 / 3,5 / 5 kW
19	7693572	Sensore temperatura ambiente
19.7	7693537	Morsetteria
24	7779544	Telecomando YKR-U201 E
-	7775778	Filtro plasma

Unità interna Diva multisplit a parete 18000 Btu




Pos.	Codice	Descrizione
1	7693506	Piastra di montaggio
3	7751591	Ventilatore flusso incrociato
3	7693565	Motore interno
11	7693498	Motore passo sinistra/destra
13	7751588	Filtro aria
19	7779619	Pannello inferiore
22	7751536	Display
30	7693537	Morsettiera
33	7693541	Stringicavo
37	7778509	Controller principale IDU 5 kW
37	7693572	Sensore temperatura ambiente
40	7751590	Motore su/giù
41	7693510	Morsetto per tubi
43	7779544	Telecomando YKR-U201 E
-	7775778	Filtro plasma

Unità interna Diva multisplit a cassetta 9000 - 12000 - 18000 Btu




Pos.	Codice	Descrizione
1	7775765	Pannello flusso circolare 2,5 / 3,5 / 5 kW
1.2	7727131	Griglia ritorno dell'aria
1.3	7727127	Motore
1.4	7727133	Aletta guida dell'aria
1.4	7727132	Display
1.5	7727124	Filtro PP
1.6	7727134	Base
2	7768384	Scheda PCB
5	7768269	Gruppo pannello
7	7727162	Turbina
9	7729296	Motore
11	7727172	Pompa di scarico
-	7768385	Capacità ventilatore
-	7768270	Sensore temperatura evaporatore
-	7768264	Sensore temperatura ambiente
-	7779525	Telecomando YKR-U300E

Unità interna Diva multisplit pavimento/soffitto 12000 Btu




Pos.	Codice	Descrizione
1	7779529	Motore ventilatore 3,5 kW
2	7779530	Inserto motore
3	7779531	Display
6	7779532	Controller principale
14	7779533	Filtro aria 3,5 kW
16	7779534	Sensora temperatura
-	7779525	Telecomando YKR-U300E



Pannelli solari


L'affidabilità è... TECO Service!

RE-SUN V12 - V18




Pos.	Codice	Descrizione
1	08-1959	Tubo sottovuoto Re-Sun V12 - V18
5	88-8001	Fissaggio inferiore tubo Re-Sun V12 - V18
7	88-2010	Specchio per un tubo Re-Sun V12 - V18
7	88-2011	Specchio per tre tubi Re-Sun V12 - V18

ZentaSOL



Pos.	Codice	Descrizione
1	200017411	Viti (ER 47)
2	200016005	Lastra di giunzione superiore sensore NEO (ER 48)
3	200016004	Lastra di giunzione inferiore sensore NEO (ER 48)
4	200017412	Viti (ER 48)
10	300023090	Raccordi kit di collegamento (ER 76 / 77 / 78)
11	200017620	Piastre di fissaggio inferiori (ER 33 / 34)
12	200017621	Piastre di fissaggio superiori (ER 33 / 34)
13	200017873	Bulloneria di fissaggio per supporto terrazzo (ER 134 - 135)
14	200005630	Bulloneria di fissaggio per collettore solare (EG 450)
20	95013109	Guarnizione EPDM 38 x 27 x 2 per bollitore ZentaSOL
21	200017871	Sensore di livello per bollitore ZentaSOL
22	200017520	Guarnizione di tenuta vasca/coperchio per bollitore ZentaSOL
23	300020420	Regolatore HKM2 per bollitore ZentaSOL
24	97930801	Sonda bollitore solare FRP6 - Lunghezza 2,5 m
25	7631939	Pompa Yonos Para ST15/7 130 12H conforme ErP *
26	95013062	Guarnizione verde 30 x 21 x 2
27	300020436	Raccordo a gomito bicono ridotto Ø 18 - Ø 15


* Con la nuova pompa ErP è necessario sostituire anche il controller con codice 7626242.



Bollitori REMEHA


L'affidabilità è... TECO Service!

Bollitore RE-TANK 80




Pos.	Codice	Descrizione
1	100005562	Bollitore RE-TANK 80 - Collo EE 53
2	89535525	Tampone completo
3	89538509	Anodo completo Ø 33 - Lunghezza 180 mm
4	300012153	Guarnizione a lamelle Ø 112
5	95014035	Guarnizione Ø 35 x 8 - 5 x 2
6	94974525	Tirante nylon 8 mm
7	200005664	Guida di aggancio
8	200005814	Staffa di fissaggio
9	89538545	Borsa viteria
10	S43946	Sonda bollitore Quinta / MCE HG 115

Bollitore RE-TANK 130




Pos.	Codice	Descrizione
1	8953-8579	Anodo completo
2	8375-4945	Filo di messa a terra
3	8953-5528	Tampone completo
4	300012153	Guarnizione a lamelle Ø 112 - EP 7 EPDM
6	8953-8593	Cuffia
7	S43946	Sonda bollitore Quinta / MCE HG 115
10	8953-5529	Sacchetto accessori

Bollitore Remasol 150 SE




Pos.	Codice	Descrizione
1	97860646	Piedino regolabile M10 x 35
2	200022499	Tappo 3/4"
3	300026994	Isolamento completo
4	200021501	Viti tampone
5	89705511	Guarnizione 7 mm + anello 5 mm
6	95014035	Guarnizione Ø 35 x 8,5 x 2
7	94974527	Tirante nylon
8	89604901	Filo di massa anodo
9	200022433	Tappo superiore completo con anodo e guarnizione

Bollitore Remasol 150 SE




Pos.	Codice	Descrizione
1	300027859	Coperchio corto
2	7626021	Regolatore Sol AEL
3	300027856	Supporto regolazione
4	300027874	Tubo in rame isolato, alto
5	300027873	Tubo in rame isolato, sinistra
6	300027872	Tubo in rame isolato, destra
7	300028300	Tubi in rame, collegamento vaso d'espansione
8	08-5660	Vaso d'espansione 18 litri
9	300027869	Supporto vaso d'espansione
10	300027871	Raccordo 3/4" per vaso d'espansione
11	300019281	Bidone di recupero glicole, 2,5 litri
12	300018820	Flessibile ondulato Ø 22 mm, connessione a 3/4", lunghezza 1700 mm
13	95013062	Guarnizione verde 30 x 21 x 2
14	95013060	Guarnizione verde 24 x 17 x 2
15	97310700	Grasso per guarnizione

Bollitore Remasol 150 SE




Pos.	Codice	Descrizione
1	300028533	Modulo isolamento posteriore
2	300002992	Rondella Ø 25 x 8,4 x 1,5
3	300028534	Vite M8 x 20
4	300028535	Mensola murale
5	300028536	Vite M8 x 25
6	300028538	Boccola di ritenuta bicono
7	300026341	Rubinetto 3/4" FF, valvola fissa a spillo
8	300019551	Fermaglio di fissaggio
9	300004141	Tappo sfiato 3/8"
10	300028537	Sfiato 3/4"
11	300028539	Bicono Ø 18,2 x 9 mm
12	300028540	Dado bicono Ø 18 mm
13	300026332	Rubinetto di ritorno
14	300022601	Guarnizione Ø 24 x 17 x 2 mm
15	97930837	Valvola di sicurezza 6 bar
16	300026337	Corpo del collegamento
17	300026343	Rubinetto di svuotamento 1/2"
18	300028531	Raccordo a gomito maschio/femmina 3/8"
19	300003218	Elemento di collegamento manometro
20	300028532	Manometro 0-6 bar diametro 50 mm
21	300010046	Dado 1"
22	300010041	Guarnizione Ø 1/2"
23	7630993	Circolatore Wilo Yonos Para ST 15/7
24	300010944	Cavo circolatore 2 m
25	300028541	Regolatore di portata 1/2"
26	7643715	Cavo circolatore PWM

Bollitore Remasol 200-300 SE




Pos.	Codice	Descrizione
1	97860646	Piedino regolabile M10 x 35
2	200022499	Tappo 3/4"
3	300026994	Isolamento completo
4	300026735	Coperchio laterale
5	300026876	Isolamento laterale
6	200021489	Miscelatore termostatico ACS
7	200021501	Viti tampone
8	300026031	Guarnizione EPDM
9	89705511	Guarnizione 7 mm + anello 5 mm
10	95014035	Guarnizione Ø 35 x 8,5 x 2
11	94974527	Tirante nylon
12	89604901	Filo di massa anodo
13	89708901	Anodo completo Ø 33 mm, lunghezza 330 mm, per tampone superiore
13	89525511	Anodo completo Ø 33 mm, lunghezza 290 mm, per tampone superiore
13	89608950	Anodo completo Ø 33 mm, lunghezza 420 mm, per tampone superiore
14	89608950	Anodo completo Ø 33 mm, lunghezza 420 mm, per tampone laterale
15	7608649	Tampone laterale completo di anodo, guarnizioni e viterie
16	200022433	Tappo superiore completo con anodo e guarnizione (per 200 SE)
16	200022466	Tappo superiore completo con anodo e guarnizione (per 300 SE)
17	300010846	Sonda solare FKP6, lunghezza 2,5 m
18	95365613	Separatore pozzetto portasonde
19	300027443	Coperchio per bollitore RAL 9006
20	97930801	Sonda bollitore solare FRP6, lunghezza 2,5 m

Bollitore Remasol 200-300 SE




Pos.	Codice	Descrizione
1	300027858	Coperchio medio
2	7626021	Regolatore Sol AEL
3	300027856	Supporto regolazione AEL
4	300027874	Tubo in rame isolato, alto
5	300027873	Tubo in rame isolato, sinistra
6	300027872	Tubo in rame isolato, destra
7	300028300	Tubi in rame, collegamento vaso d'espansione
8	08-5660	Vaso d'espansione 18 litri
9	300027869	Supporto vaso d'espansione
10	300027871	Raccordo 3/4" per vaso d'espansione
11	300019281	Bidone di recupero glicole, 2,5 litri
12	300018820	Flessibile ondulato Ø 22 mm, connessione a 3/4", lunghezza 1700 mm
13	95013062	Guarnizione verde 30 x 21 x 2
14	95013060	Guarnizione verde 24 x 17 x 2
15	97310700	Grasso per guarnizione
16	300027855	Supporto regolazione
17	300027862	Termometro in metallo rosso
18	300027938	Termometro in metallo blu

Bollitore Remasol 200-300 SE



Pos.	Codice	Descrizione
1	300028533	Modulo isolamento posteriore
2	300002992	Rondella Ø 25 x 8,4 x 1,5
3	300028534	Vite M8 x 20
4	300028535	Mensola murale
5	300028536	Vite M8 x 25
6	300028538	Boccola di ritenuta bicono
7	300026341	Rubinetti 3/4" FF, valvola fissa a spillo
8	300019551	Fermaglio di fissaggio
9	300004141	Tappo sfiato 3/8"
10	300028537	Sfiato 3/4"
11	300028539	Bicono Ø 18,2 x 9 mm
12	300028540	Dado bicono Ø 18 mm
13	300026332	Rubinetti di ritorno
14	300022601	Guarnizione Ø 24 x 17 x 2 mm
15	97930837	Valvola di sicurezza 6 bar
16	300026337	Corpo del collegamento
17	300026343	Rubinetti di svuotamento 1/2"
18	300028531	Raccordo a gomito maschio/femmina 3/8"
19	300003218	Elemento di collegamento manometro
20	300028532	Manometro 0-6 bar diametro 50 mm
21	300010046	Dado 1"
22	300010041	Guarnizione Ø 1/2"
23	7630993	Circolatore Wilo Yonos Para ST 15/7
24	300010944	Cavo circolatore 2 m
25	300028541	Regolatore di portata 1/2"
26	7643715	Cavo circolatore PWM
27	100019163	Resistenza elettrica 1,5 kW / 230 V
27	100019164	Resistenza elettrica 2,3 kW / 230 V
28	300027886	Guarnizione 60 x 48 x 3


Bollitore Remasol 400-500 - 2S



Bollitore Remasol 400-500 - 2S


Pos.	Codice	Descrizione
1	97860646	Piedino regolabile M10 x 35
2	200022499	Tappo 3/4"
3	300026994	Isolamento completo
4	300026735	Coperchio laterale
5	300026876	Isolamento laterale
6	200021501	Viti tampone
7	300026031	Guarnizione EPDM
8	7687067	Set di tenuta 7 mm
9	95014035	Guarnizione Ø 35 x 8 - 5 x 2
10	94974527	Tirante nylon
11	89604901	Filo di massa anodo
12	200021489	Miscelatore termostatico ACS
13	95365613	Separatore pozzetto portasonde
14	89708901	Anodo 33 x 330 mm
14	89608950	Anodo 33 x 420 mm completo
14	89628562	Anodo 33 x 450 mm
15	89588912	Anodo magnesio 33 x 290 mm completo
15	89608950	Anodo 33 x 420 mm completo
15	89628562	Anodo 33 x 450 mm
16	200022433	Tappo superiore completo con anodo + guarnizione 330 mm
16	200022466	Tappo superiore completo con anodo + guarnizione 420 mm
16	200007273	Tappo superiore completo con anodo + guarnizione 450 mm
17	200022440	Tappo superiore completo con anodo + guarnizione
17	200022441	Tapp, anodo + guarnizione
17	200022463	Tapp, anodo + guarnizione
18	97310700	Grasso per guarnizione
19	95013062	Guarnizione verde 30 x 21 x 2
20	7615385	Isolamento per copertura
21	7622332	Copertura per anodo
22	7605023	Termometro 0-120
23	300027443	Coperchio 605.5 mm
23	300027700	Coperchio 705.5 mm
23	300026747	Coperchio 755.5 mm

Bollitore Remasol 400-500 - 2S



Pos.	Codice	Descrizione
1	300027858	Coperchio
2	7630421	Regolatore AEL ER708
3	300027856	Supporto regolazione
4	300027874	Tubo in rame isolato, alto
5	300027873	Tubo in rame isolato, sinistra
6	300027872	Tubo in rame isolato, destra
7	300028300	Tubi in rame, collegamento vaso d'espansione
8	300027870	Vaso d'espansione 18 l
8	100019428	Vaso d'espansione SOL 24 EG118
9	300027869	Supporto vaso d'espansione
10	300027871	Raccordo 3/4" per vaso d'espansione
11	300019281	Bidone di recupero glicole, 2,5 litri
12	300018820	Flessibile ondulato Ø 22 mm, connessione a 3/4", lunghezza 1700 mm
13	95013062	Guarnizione verde 30 x 21 x 2 mm
14	95013060	Guarnizione verde 24 x 17 x 2 mm
15	97310700	Grasso per guarnizione
16	300027855	Supporto regolazione
17	300027862	Termometro rosso
18	300027938	Termometro blu
-	100013512	Set scambiatori di calore 30 piastre ER115

Bollitore Remasol 400-500 - 2S



Pos.	Codice	Descrizione
1	300028533	Modulo isolamento posteriore
2	300002992	Rondella Ø 25 x 8,4 x 1,5
3	300028534	Vite M8 x 20
4	300028535	Mensola murale
5	300028536	Vite M8 x 25
6	97930827	Raccordo maschio / femmina 3/4" - D18
6	300028538	Boccola di ritenuta bicono 18 mm
8	300019551	Clip
9	300004141	Tappo sfiato 3/8"
10	300028537	Sfiato 3/4"
11	300028539	Bicono 18 mm
12	300028540	Dado bicono Ø 18 mm
13	300026332	Rubinetto di ritorno
14	300022601	Guarnizione Ø 24 x 17 x 2 mm
15	97930837	Valvola di sicurezza 6 bar
16	300026337	Corpo del collegamento
17	300026343	Tappo 1/2"
18	300028531	Raccordo a gomito maschio/femmina 3/8"
19	300003218	Elemento di collegamento manometro
20	300028532	Manometro 0-6 bar diametro 50 mm
21	300010046	Dado 1"
22	300010041	Guarnizione 30 x 21 x 2 mm
23	7630993	Pompa Yonos Para ST15/7
24	300010944	Cavo circolatore 2 m
25	300028541	Regolatore di portata 3/4" 0.5-15 l/min
26	7643715	Cavo circolatore PWM

Il presente Catalogo sostituisce i precedenti ed annulla tutti i dati in essi contenuti. La sua validità si estende fino ad emissione della versione successiva.

Teco Service S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti modifiche senza obbligo di preavviso. Anche le caratteristiche ed ogni altra indicazione fornita da Teco Service S.r.l., possono essere modificate. Pertanto, tali dati non sono da ritenersi vincolanti e viene esclusa ogni responsabilità di Teco Service S.r.l. nell'eventualità in cui si verificano variazioni.

Teco Service S.r.l. declina ogni responsabilità per errori tipografici e di redazione.



Sede legale e operativa

Via C. Maffei, 3

38089 - Darzo (TN)

Tel. +39 0465 684 135

info@tecoservice.it

www.tecoservice.it

TECO Service Srl

SEDE LEGALE
E OPERATIVA
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)
Tel. 0465 684135
info@tecoservice.it

www.tecoservice.it